ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
1440	105	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคลำปาง	1	ลำปาง	Rack 15U	1	
1441	105	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคลำปาง	1	ลำปาง	Router 892	FHK145275SA	
1442	105	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคลำปาง	1	ลำปาง	Switch 3750G	FDO1448V0S6	
1443	105	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคลำปาง	1	ลำปาง	UPS Syndome 1kVA	8400311062085	
1444	106	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง	1	ลำปาง	Rack 15U	1	
1445	106	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง	1	ลำปาง	Router 892	FHK145275RR	
1446	106	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง	1	ลำปาง	Switch 3750G	FDO1504V0AW	
1447	106	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง	1	ลำปาง	UPS Syndome 1kVA	8400311062908	
1448	107	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง	1	ลำปาง	Rack 15U	1	
1449	107	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง	1	ลำปาง	Router 892	FGL151327M6	
1450	107	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง	1	ลำปาง	Switch 3750G	FDO1448V0TN	
1451	107	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง	1	ลำปาง	UPS Syndome 1kVA	8400311010240	
1452	108	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง(วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เดิม)	1	ลำปาง	Rack 15U	1	
1453	108	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง(วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เดิม)	1	ลำปาง	Router 892	FHK145272FQ	
1454	108	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง(วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เดิม)	1	ลำปาง	Switch 3750G	FDO1448V0D6	
1455	108	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง(วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เดิม)	1	ลำปาง	UPS Syndome 1kVA	8400311010486	
1456	109	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ	1	ลำปาง	Rack 15U	1	
1457	109	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ	1	ลำปาง	Router 892	FHK145275BB	
1458	109	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ	1	ลำปาง	Switch 3750G	FDO1448X0GH	
1459	109	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ	1	ลำปาง	UPS Syndome 1kVA	8400311041435	
1460	110	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง	1	ลำพูน	Rack 15U	1	
1461	110	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง	1	ลำพูน	Router 892	FHK14237184	
1462	110	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง	1	ลำพูน	Switch 3750G	FDO1209Z3H1	
1463	110	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง	1	ลำพูน	UPS Syndome 1kVA	8400311041277	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
1464	111	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง	1	ลำพูน	Rack 15U	1	
1465	111	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง	1	ลำพูน	Router 892	FHK1452763C	
1466	111	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง	1	ลำพูน	Switch 3750G	FDO1613Y011	
1467	111	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง	1	ลำพูน	UPS Syndome 1kVA	8400311062755	
1468	112	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน	1	ลำพูน	Rack 15U	1	
1469	112	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน	1	ลำพูน	Router 892	FGL152923JB	
1470	112	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน	1	ลำพูน	Switch 3750G	FDO1504Y1H5	
1471	112	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน	1	ลำพูน	UPS Syndome 1kVA	8400311041578	
1472	113	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (วิทยาเขต)	6	สิงห์บุรี	Rack 15U	1	
1473	113	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (วิทยาเขต)	6	สิงห์บุรี	Router 892	FHK145274QF	
1474	113	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (วิทยาเขต)	6	สิงห์บุรี	Switch 3750G	FDO1502X2TE	
1475	113	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (วิทยาเขต)	6	สิงห์บุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311010494	
1476	114	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี	6	สิงห์บุรี	Rack 15U	1	
1477	114	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี	6	สิงห์บุรี	Router 892	FHK1452762X	
1478	114	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี	6	สิงห์บุรี	Switch 3750G	FDO1448Y19L	
1479	114	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี	6	สิงห์บุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311010498	
1480	115	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	Rack 15U	1	
1481	115	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	Router 892	FGL162221G1	
1482	115	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0VR	
1483	115	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	UPS Cleanline 1kVA	12AEC00394	
1484	116	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย	2	สุโขทัย	Rack 15U	1	
1485	116	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย	2	สุโขทัย	Router 892	FHK145274RE	
1486	116	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย	2	สุโขทัย	Switch 3750G	FDO1448V0SM	
1487	116	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย	2	สุโขทัย	UPS Syndome 1kVA	8400311062370	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
1488	117	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย	2	สุโขทัย	Rack 15U	1	
1489	117	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย	2	สุโขทัย	Router 892	FGL16072212	
1490	117	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย	2	สุโขทัย	Switch 3750G	FDO1448Y18Y	
1491	117	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย	2	สุโขทัย	UPS Cleanline 1kVA	18TAA00490	
1492	118	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย	2	สุโขทัย	Rack 15U	1	
1493	118	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย	2	สุโขทัย	Router 892	FGL152922QS	
1494	118	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย	2	สุโขทัย	Switch 3750G	FDO1717Z0SQ	
1495	118	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย	2	สุโขทัย	UPS Syndome 1kVA	8400311010021	
1496	119	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง	2	สุโขทัย	Rack 15U	1	
1497	119	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง	2	สุโขทัย	Router 892	FHK14527472	
1498	119	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง	2	สุโขทัย	Switch 3750G	FDO1446X3ZP	
1499	119	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง	2	สุโขทัย	UPS Syndome 1kVA	8400311010456	
1500	120	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย	2	สุโขทัย	Rack 15U	1	
1501	120	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย	2	สุโขทัย	Router 892	FHK1452728C	
1502	120	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย	2	สุโขทัย	Switch 3750G	FDO1446X3ZJ	
1503	120	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย	2	สุโขทัย	Switch 3750G #2	FDO1446X3BE	
1504	120	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย	2	สุโขทัย	UPS Cleanline 1kVA	12AEC00392	
1505	121	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Rack 15U	1	
1506	121	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Router 892	FHK145274DZ	
1507	121	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0VA	
1508	121	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311010416	
1509	122	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Rack 15U	1	
1510	122	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Router 892	FGL152829JK	
1511	122	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Switch 3750G	FDO1446X3AS	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
1512	122	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311062528	
1513	123	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง	8	สุพรรณบุรี	Rack 15U	1	
1514	123	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง	8	สุพรรณบุรี	Router 892	FHK145275RV	
1515	123	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง	8	สุพรรณบุรี	Switch 3750G	FDO1506X0T0	
1516	123	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง	8	สุพรรณบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311010264	
1517	124	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง	8	สุพรรณบุรี	Rack 15U	1	
1518	124	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง	8	สุพรรณบุรี	Router 892	FHK1452759T	
1519	124	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง	8	สุพรรณบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0WJ	
1520	124	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง	8	สุพรรณบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311041953	
1521	125	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Rack 15U	1	
1522	125	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Router 892	FHK145275B0	
1523	125	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Switch 3750G	FDO1446X3ZH	
1524	125	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Switch 3750G #2	FDO1506X0R5	
1525	125	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00694	
1526	126	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	6	อ่างทอง	Rack 15U	1	
1527	126	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	6	อ่างทอง	Router 892	FGL1513212X	
1528	126	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	6	อ่างทอง	Switch 3750G	FDO1447Y0VB	
1529	126	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	6	อ่างทอง	UPS Syndome 1kVA	8400311062265	
1530	127	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	6	อ่างทอง	Rack 15U	1	
1531	127	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	6	อ่างทอง	Router 892	FCZ162192BB	
1532	127	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	6	อ่างทอง	Switch 3750G	FDO1446X39N	
1533	127	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	6	อ่างทอง	UPS Cleanline 1kVA	13AEC01073	
1534	128	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์	2	อุตรดิตถ์	Rack 15U	1	
1535	128	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์	2	อุตรดิตถ์	Router 892	FHK145275AK	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
1536	128	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์	2	อุตรดิตถ์	Switch 3750G	FDO1446X3ZL	
1537	128	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์	2	อุตรดิตถ์	UPS Syndome 1kVA	8400311010691	
1538	129	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์	2	อุตรดิตถ์	Rack 15U	1	
1539	129	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์	2	อุตรดิตถ์	Router 892	FGL15282AD8	
1540	129	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์	2	อุตรดิตถ์	Switch 3750G	FDO1446X3ZG	
1541	129	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์	2	อุตรดิตถ์	UPS Cleanline 1kVA	12AEC00573	
1542	130	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์	2	อุตรดิตถ์	Rack 15U	1	
1543	130	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์	2	อุตรดิตถ์	Router 892	FGL161226PX	
1544	130	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์	2	อุตรดิตถ์	Switch 3750G	FDO1446X3C4	
1545	130	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์	2	อุตรดิตถ์	UPS Syndome 1kVA	8400311041982	
1546	131	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพิชัย	2	อุตรดิตถ์	Rack 15U	1	
1547	131	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพิชัย	2	อุตรดิตถ์	Router 892	FHK1452746A	
1548	131	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพิชัย	2	อุตรดิตถ์	Switch 3750G	FDO1446X3ZN	
1549	131	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพิชัย	2	อุตรดิตถ์	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00270	
1550	132	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Rack 15U	1	
1551	132	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Router 892	FGL151321RU	
1552	132	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Switch 3750G	FDO1615Y2JG	
1553	132	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	UPS Syndome 1kVA	8400211050433	
1554	133	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Rack 15U	1	
1555	133	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Router 892	FHK145274DP	
1556	133	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Switch 3750G	FDO1448V0TC	
1557	133	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	UPS Syndome 1kVA	8400311041145	
1558	134	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง	6	ลพบุรี	Router 892	FHK14527583	
1559	134	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง	6	ลพบุรี	Switch 3750G	FCZ1124Y08E	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
1560	134	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง	6	ลพบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311041379	
1561	135	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเขาวง	4	กาฬสินธุ์	Rack 15U	1	
1562	135	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเขาวง	4	กาฬสินธุ์	Router 892	FGL15282ADK	
1563	135	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเขาวง	4	กาฬสินธุ์	Switch 3750G	FCZ1035X0BE	
1564	135	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเขาวง	4	กาฬสินธุ์	UPS Syndome 1kVA	8400311041355	
1565	136	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์	4	กาฬสินธุ์	Rack 15U	1	
1566	136	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์	4	กาฬสินธุ์	Router 892	FCZ1520C2A8	
1567	136	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์	4	กาฬสินธุ์	Switch 3750G	FDO1448X0HY	
1568	136	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์	4	กาฬสินธุ์	UPS Syndome 1kVA	8400311041378	
1569	137	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง	4	กาฬสินธุ์	Rack 15U	1	
1570	137	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง	4	กาฬสินธุ์	Router 892	FCZ1533C4R0	
1571	137	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง	4	กาฬสินธุ์	Switch 4503	SPE1431001N	
1572	137	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง	4	กาฬสินธุ์	UPS Syndome 1kVA	8400311010577	
1573	138	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี	4	กาฬสินธุ์	Rack 15U	1	
1574	138	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี	4	กาฬสินธุ์	Router 892	FHK1452746N	
1575	138	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี	4	กาฬสินธุ์	Switch 3750G	FDO1447Y0WT	
1576	138	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี	4	กาฬสินธุ์	UPS Syndome 1kVA	8400311010634	
1577	139	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง	4	กาฬสินธุ์	Rack 15U	1	
1578	139	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง	4	กาฬสินธุ์	Router 892	FHK142371HJ	
1579	139	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง	4	กาฬสินธุ์	Switch 3750G	FDO1447X3F7	
1580	139	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง	4	กาฬสินธุ์	UPS Syndome 1kVA	8400311062787	
1581	140	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1	
1582	140	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Router 892	FHK145273LM	
1583	140	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1448Y1BT	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
1584	140	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	4	ขอนแก่น	UPS Syndome 1kVA	8400311041661	
1585	141	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1	
1586	141	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง	4	ขอนแก่น	Router 892	FHK145274EE	
1587	141	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1448Y1A6	
1588	141	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง	4	ขอนแก่น	UPS Syndome 1kVA	8400311010926	
1589	142	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1	
1590	142	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1448Y1AG	
1591	142	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น	4	ขอนแก่น	UPS Syndome 1kVA	8400311062143	
1592	143	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น(วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น เดิม)	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1	
1593	143	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น(วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น เดิม)	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1446X3XT	
1594	143	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น(วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น เดิม)	4	ขอนแก่น	UPS Syndome 1kVA	8400311010354	
1595	144	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1	
1596	144	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Router 892	FHK145273LZ	
1597	144	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1448Y19D	
1598	144	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น	4	ขอนแก่น	UPS Syndome 1kVA	8400311062408	
1599	145	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ(วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ เดิม)	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1	
1600	145	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ(วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ เดิม)	4	ขอนแก่น	Router 892	FGL152827TF	
1601	145	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ(วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ เดิม)	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1448Y1AK	
1602	145	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ(วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ เดิม)	4	ขอนแก่น	UPS Syndome 1kVA	8400311062579	
1603	146	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1	
1604	146	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่	4	ขอนแก่น	Router 892	FHK145273LW	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
1605	146	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1448Y1BK	
1606	146	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่	4	ขอนแก่น	UPS Syndome 1kVA	8400311062722	
1607	147	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพล	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1	
1608	147	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพล	4	ขอนแก่น	Router 892	FGL1612233R	
1609	147	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพล	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1448Y1B3	
1610	147	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพล	4	ขอนแก่น	UPS Syndome 1kVA	8400311062375	
1611	148	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1	
1612	148	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Router 892	FHK145273X1	
1613	148	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1448X0HE	
1614	148	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น	4	ขอนแก่น	UPS Syndome 1kVA	8400311041123	
1615	149	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1	
1616	149	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4	ขอนแก่น	Router 892	FHK145274RU	
1617	149	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1446X3C8	
1618	149	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4	ขอนแก่น	UPS Syndome 1kVA	8400311062548	
1619	150	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1	
1620	150	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง	4	ขอนแก่น	Router 892	FHK145275RB	
1621	150	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1448Y192	
1622	150	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง	4	ขอนแก่น	UPS Syndome 1kVA	8400311062290	
1623	151	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Rack 15U	1	
1624	151	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Router 892	FHK145273WC	
1625	151	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Switch 3750G	FDO1448Y1BH	
1626	151	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	UPS Syndome 1kVA	8400311010156	
1627	152	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Rack 15U	1	
1628	152	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Router 892	FHK1452737J	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
1629	152	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Switch 3750G	FDO1448Y1A0	
1630	152	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	UPS Syndome 1kVA	8400311010114	
1631	153	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Rack 15U	1	
1632	153	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Router 892	FHK145272VU	
1633	153	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Switch 3750G	FDO1447X3E5	
1634	153	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	UPS Syndome 1kVA	8400311041090	
1635	154	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ	4	ชัยภูมิ	Rack 15U	1	
1636	154	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ	4	ชัยภูมิ	Router 892	FHK145272G4	
1637	154	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ	4	ชัยภูมิ	Switch 3750G	FDO1447X3EQ	
1638	154	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ	4	ชัยภูมิ	UPS Syndome 1kVA	8400311010380	
1639	155	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครพนม	3	นครพนม	Rack 15U	1	
1640	155	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครพนม	3	นครพนม	Router 892	FHK145275QT	
1641	155	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครพนม	3	นครพนม	Switch 3750G	FDO1447X3ES	
1642	155	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครพนม	3	นครพนม	UPS Syndome 1kVA	8400311041546	
1643	156	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1	
1644	156	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Router 892	FHK145272EG	
1645	156	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1447Y0WP	
1646	156	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Switch 4503	SPE141400SH	
1647	156	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	UPS Syndome 1kVA	8400311041805	
1648	157	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1	
1649	157	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย	5	นครราชสีมา	Router 892	FHK145272EF	
1650	157	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1447Y176	
1651	157	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย	5	นครราชสีมา	UPS Syndome 1kVA	8400311082425	
1652	158	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
1653	158	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ	5	นครราชสีมา	Router 892	FGL162221MX	
1654	158	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1423Z0JW	
1655	158	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ	5	นครราชสีมา	UPS Syndome 1kVA	8400311010211	
1656	159	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1	
1657	159	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี	5	นครราชสีมา	Router 892	FCZ1521C52H	
1658	159	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1506X0TJ	
1659	159	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี	5	นครราชสีมา	UPS Syndome 1kVA	8400311010051	
1660	160	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1	
1661	160	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Router 892	FHK145273LS	
1662	160	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1447X3DJ	
1663	160	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา	5	นครราชสีมา	UPS Syndome 1kVA	8400311062346	
1664	161	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา (วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช)	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1	
1665	161	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา (วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช)	5	นครราชสีมา	Router 892	FHK1452738R	
1666	161	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา (วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช)	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1446X3ZX	
1667	161	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา (วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช)	5	นครราชสีมา	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00729	
1668	162	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ (วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ เดิม)	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1	
1669	162	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ (วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ เดิม)	5	นครราชสีมา	Router 892	FHK1452728B	
1670	162	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ (วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ เดิม)	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1448V0U5	
1671	162	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ (วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ เดิม)	5	นครราชสีมา	UPS Cleanline 1kVA	12AEC00469	
1672	163	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพิมาย (วิทยาลัยการอาชีพพิมาย เดิม)	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1	
1673	163	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพิมาย (วิทยาลัยการอาชีพพิมาย เดิม)	5	นครราชสีมา	Router 892	FGL151325QT	
1674	163	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพิมาย (วิทยาลัยการอาชีพพิมาย เดิม)	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1447X3FS	
1675	163	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพิมาย (วิทยาลัยการอาชีพพิมาย เดิม)	5	นครราชสีมา	Switch 4503	SPE141400T1	
1676	163	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพิมาย (วิทยาลัยการอาชีพพิมาย เดิม)	5	นครราชสีมา	UPS Syndome 1kVA	8400311010565	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
1677	164	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1	
1678	164	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง	5	นครราชสีมา	Router 892	FGL152920M2	
1679	164	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1447X3F8	
1680	164	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง	5	นครราชสีมา	UPS Syndome 1kVA	8400311010497	
1681	165	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง (วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง เดิม)	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1	
1682	165	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง (วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง เดิม)	5	นครราชสีมา	Router 892	FHK145274R6	
1683	165	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง (วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง เดิม)	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1447X3FT	
1684	165	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง (วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง เดิม)	5	นครราชสีมา	UPS Syndome 1kVA	8400311062812	
1685	166	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1	
1686	166	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Router 892	FHK14527377	
1687	166	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1447X3FZ	
1688	166	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	UPS Syndome 1kVA	8400311010448	
1689	167	P2	อาชีวะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1	
1690	167	P2	อาชีวะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Router 892	FHK1423715E	
1691	167	P2	อาชีวะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1447X3FG	
1692	167	P2	อาชีวะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา	5	นครราชสีมา	UPS Syndome 1kVA	8400311062652	
1693	168	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1	
1694	168	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Router 892	FHK145271Z0	
1695	168	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1447X3F2	
1696	168	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	UPS Cleanline 1kVA	18TAA00485	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
1697	169	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	Rack 15U	1	
1698	169	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	Router 892	FHK145274RG	
1699	169	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	Switch 3750G	FDO1447Y0YU	
1700	169	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	UPS Syndome 1kVA	8400311010746	
1701	170	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	Rack 15U	1	
1702	170	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	Router 892	FHK1452728M	
1703	170	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	Switch 3750G	FDO1446X3ZC	
1704	170	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	UPS Syndome 1kVA	8400311041580	
1705	171	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	Rack 15U	1	
1706	171	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	Router 892	FHK145272VC	
1707	171	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	Switch 3750G	FDO1445Y135	
1708	171	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	UPS Syndome 1kVA	8400311041745	
1709	172	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสตึก	5	บุรีรัมย์	Rack 15U	1	
1710	172	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสตึก	5	บุรีรัมย์	Router 892	FHK145271YZ	
1711	172	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสตึก	5	บุรีรัมย์	Switch 3750G	FDO1447X3F6	
1712	172	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสตึก	5	บุรีรัมย์	Switch 3750G #2	FDO1446X3B2	
1713	172	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสตึก	5	บุรีรัมย์	UPS Syndome 1kVA	8400311062516	
1714	173	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	DWDM Chassis	50201782	
1715	173	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	DWDM DCM #1	DC2057610	
1716	173	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	DWDM DCM #2	DC2057636	
1717	173	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	DWDM OA #1	9700087	
1718	173	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	DWDM OA #2	9700081	
1719	173	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	Rack 15U	1	
1720	173	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	Router 892	FHK14527127	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
1721	173	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	Switch 4503	SPE142900W0	
1722	173	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	UPS Syndome 1kVA	8400311062135	
1723	173	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	UPS Syndome 1kVA #2	8400311010515	
1724	174	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง	5	บุรีรัมย์	Rack 15U	1	
1725	174	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง	5	บุรีรัมย์	Router 892	FHK145274R8	
1726	174	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง	5	บุรีรัมย์	Switch 3750G	FDO1447X3G1	
1727	174	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง	5	บุรีรัมย์	UPS Syndome 1kVA	8400311062032	
1728	175	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Rack 15U	1	
1729	175	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Router 892	FHK14527594	
1730	175	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Switch 3750G	FDO1447X3F3	
1731	175	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	UPS Cleanline 1kVA	16DBP01077	
1732	176	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Rack 15U	1	
1733	176	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Router 892	FGL161221H1	
1734	176	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Switch 3750G	CAT1130NH7H	
1735	176	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	UPS Syndome 1kVA	8400311041588	
1736	177	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี	4	เพชรบูรณ์	Rack 15U	1	
1737	177	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี	4	เพชรบูรณ์	Router 892	FGL151226YT	
1738	177	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี	4	เพชรบูรณ์	Switch 3750G	FDO1446X3ZF	
1739	177	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี	4	เพชรบูรณ์	UPS Syndome 1kVA	8400311010005	
1740	178	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพชนแดน	4	เพชรบูรณ์	Rack 15U	1	
1741	178	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพชนแดน	4	เพชรบูรณ์	Router 892	FHK145370JW	
1742	178	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพชนแดน	4	เพชรบูรณ์	Switch 3750G	FDO1447Y0VZ	
1743	178	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพชนแดน	4	เพชรบูรณ์	UPS Syndome 1kVA	8400311010623	
1744	179	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Rack 15U	1	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
1745	179	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Router 892	FHK145274DG	
1746	179	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Switch 3750G	FDO1447X3DA	
1747	179	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	UPS Syndome 1kVA	8400311062149	
1748	180	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Rack 15U	1	
1749	180	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Router 892	FHK145272FL	
1750	180	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Switch 3750G	FDO1448V0RU	
1751	180	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	UPS Syndome 1kVA	8400311062442	
1752	181	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Rack 15U	1	
1753	181	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Router 892	FHK145271ZK	
1754	181	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Switch 3750G	FDO1447X3DQ	
1755	181	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม	4	มหาสารคาม	UPS Syndome 1kVA	8400311041330	
1756	182	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Rack 15U	1	
1757	182	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Router 892	FHK145272E8	
1758	182	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Switch 3750G	FDO1447Y0W9	
1759	182	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	UPS Syndome 1kVA	8400311010324	
1760	183	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย	4	มหาสารคาม	DWDM DCM #1	DC2057593	
1761	183	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย	4	มหาสารคาม	DWDM Chassis	50201834	
1762	183	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย	4	มหาสารคาม	DWDM OA #1	9700022	
1763	183	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย	4	มหาสารคาม	DWDM OA #2	9700002	
1764	183	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย	4	มหาสารคาม	Rack 15U	1	
1765	183	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย	4	มหาสารคาม	Router 892	FHK14527248	
1766	183	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย	4	มหาสารคาม	Switch 4503	SPE142900VW	
1767	183	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย	4	มหาสารคาม	UPS Syndome 1kVA	8400311041804	
1768	183	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย	4	มหาสารคาม	UPS Syndome 1kVA #2	8400311010514	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
1769	183	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย	4	มหาสารคาม	UPS Syndome 1kVA #3	8400311010717	
1770	184	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม	4	มหาสารคาม	Rack 15U	1	
1771	184	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม	4	มหาสารคาม	Router 892	FHK145272CL	
1772	184	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม	4	มหาสารคาม	Switch 3750G	FDO1447X3ER	
1773	184	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม	4	มหาสารคาม	UPS Syndome 1kVA	8400311010553	
1774	185	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Rack 15U	1	
1775	185	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Router 892	FGL161626CE	
1776	185	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Switch 3750G	FDO1446X3B9	
1777	185	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	UPS Syndome 1kVA	8400311010937	
1778	186	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร	4	มุกดาหาร	Rack 15U	1	
1779	186	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร	4	มุกดาหาร	Router 892	FGL152921SQ	
1780	186	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร	4	มุกดาหาร	Switch 3750G	FDO1447X3FM	
1781	186	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร	4	มุกดาหาร	UPS Syndome 1kVA	8400311041968	
1782	187	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย	4	มุกดาหาร	Rack 15U	1	
1783	187	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย	4	มุกดาหาร	Router 892	FGL1512276V	
1784	187	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย	4	มุกดาหาร	Switch 3750G	FDO1447X3FV	
1785	187	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย	4	มุกดาหาร	UPS Syndome 1kVA	8400311062806	
1786	188	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล	4	มุกดาหาร	Rack 15U	1	
1787	188	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล	4	มุกดาหาร	Router 892	FHK145272CJ	
1788	188	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล	4	มุกดาหาร	Switch 3750G	FDO1448Y19A	
1789	188	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล	4	มุกดาหาร	UPS Syndome 1kVA	8400211040346	
1790	189	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา (วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา เดิม)	4	ยโสธร	Rack 15U	1	
1791	189	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา (วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา เดิม)	4	ยโสธร	Router 892	FHK145272EJ	
1792	189	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา (วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา เดิม)	4	ยโสธร	Switch 3750G	FDO1447Y0WN	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
1793	189	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา (วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา เดิม)	4	ยโสธร	Switch 3750G #2	FDO1447X3CF	
1794	189	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา (วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา เดิม)	4	ยโสธร	UPS Syndome 1kVA	8400311041912	
1795	190	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคยโสธร	4	ยโสธร	Rack 15U	1	
1796	190	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคยโสธร	4	ยโสธร	Router 892	FGL151227UU	
1797	190	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคยโสธร	4	ยโสธร	Switch 3750G	FDO1447Y0ZH	
1798	190	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคยโสธร	4	ยโสธร	UPS Syndome 1kVA	8400311041610	
1799	191	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร	4	ยโสธร	Rack 15U	1	
1800	191	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร	4	ยโสธร	Router 892	FHK145272EV	
1801	191	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร	4	ยโสธร	Switch 3750G	FDO1447X3FE	
1802	191	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร	4	ยโสธร	UPS Syndome 1kVA	8400311062700	
1803	192	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	1	
1804	192	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FHK1452723Y	
1805	192	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	FDO1445Y13A	
1806	192	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	UPS Syndome 1kVA	8400311010586	
1807	193	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	1	
1808	193	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FHK1452728Y	
1809	193	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	FDO1447X3EM	
1810	193	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ	4	ร้อยเอ็ด	UPS Syndome 1kVA	8400311041438	
1811	194	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	1	
1812	194	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FHK1452723N	
1813	194	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	FDO1447Y0WM	
1814	194	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	UPS Syndome 1kVA	8400311010358	
1815	195	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	1	
1816	195	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FGL1512276G	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
1817	195	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	FDO1447X3DR	
1818	195	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	UPS Syndome 1kVA	8400311010392	
1819	196	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	1	
1820	196	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FGL1612217B	
1821	196	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	FDO1447X3FF	
1822	196	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง	4	ร้อยเอ็ด	UPS Syndome 1kVA	8400311010137	
1823	197	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย (วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	1	
1824	197	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย (วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FHK145272E9	
1825	197	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย (วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	FDO1447X3EU	
1826	197	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย (วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	UPS Syndome 1kVA	8400311041941	
1827	198	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	1	
1828	198	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FHK1452723P	
1829	198	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	FDO1447Y0W1	
1830	198	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	UPS Syndome 1kVA	8400311010330	
1831	199	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเลย	3	เลย	Rack 15U	1	
1832	199	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเลย	3	เลย	Router 892	FHK145275RQ	
1833	199	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเลย	3	เลย	Switch 3750G	FDO1447X3FH	
1834	199	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเลย	3	เลย	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00330	
1835	200	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย	3	เลย	Rack 15U	1	
1836	200	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย	3	เลย	Router 892	FHK145275AB	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
1837	200	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย	3	เลย	Switch 3750G	FDO1447X3FN	
1838	200	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย	3	เลย	UPS Cleanline 1kVA	12AEC00579	
1839	201	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง	3	เลย	Rack 15U	1	
1840	201	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง	3	เลย	Router 892	FGL1529216W	
1841	201	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง	3	เลย	Switch 3750G	FDO1447X3FB	
1842	201	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง	3	เลย	UPS Syndome 1kVA	8400311092768	
1843	202	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Rack 15U	1	
1844	202	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Router 892	FHK145272VF	
1845	202	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Switch 3750G	FDO1447Y0YX	
1846	202	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	UPS Syndome 1kVA	8400311010571	
1847	203	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Rack 15U	1	
1848	203	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Router 892	FHK1452738V	
1849	203	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Switch 3750G	FDO1447X3DT	
1850	203	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	UPS Syndome 1kVA	8400311062998	
1851	204	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Rack 15U	1	
1852	204	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Router 892	FHK145271PN	
1853	204	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Switch 3750G	FDO1447X3FL	
1854	204	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	UPS Syndome 1kVA	8400311010561	
1855	205	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ	5	ศรีสะเกษ	Rack 15U	1	
1856	205	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ	5	ศรีสะเกษ	Router 892	FHK145271Z9	
1857	205	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ	5	ศรีสะเกษ	Switch 3750G	FDO1447X3FC	
1858	205	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ	5	ศรีสะเกษ	UPS Syndome 1kVA	8400311062575	
1859	206	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Rack 15U	1	
1860	206	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Router 892	FHK145272W5	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
1861	206	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Switch 3750G	FDO1447Y0XT	
1862	206	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	UPS Syndome 1kVA	8400311010542	
1863	207	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร	3	สกลนคร	Rack 15U	1	
1864	207	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร	3	สกลนคร	Router 892	FHK145275AW	
1865	207	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร	3	สกลนคร	Switch 3750G	FDO1447X3D6	
1866	207	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร	3	สกลนคร	UPS Syndome 1kVA	8400311041570	
1867	208	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร	3	สกลนคร	Rack 15U	1	
1868	208	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร	3	สกลนคร	Router 892	FGL152827SE	
1869	208	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร	3	สกลนคร	Switch 4503	SPE142900W2	
1870	208	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร	3	สกลนคร	UPS Syndome 1kVA	8400311010116	
1871	209	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน (วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินเดิม)	3	สกลนคร	Rack 15U	1	
1872	209	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน (วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินเดิม)	3	สกลนคร	Router 892	FHK145272EC	
1873	209	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน (วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินเดิม)	3	สกลนคร	Switch 3750G	FDO1446X3YQ	
1874	209	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน (วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินเดิม)	3	สกลนคร	UPS Syndome 1kVA	8400311010800	
1875	210	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม	3	สกลนคร	Rack 15U	1	
1876	210	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม	3	สกลนคร	Router 892	FHK1452763A	
1877	210	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม	3	สกลนคร	Switch 3750G	FDO1502X0VL	
1878	210	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม	3	สกลนคร	UPS Cleanline 1kVA	12AEC00391	
1879	211	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์	5	สุรินทร์	Rack 15U	1	
1880	211	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์	5	สุรินทร์	Router 892	FHK1452759V	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
1881	211	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์	5	สุรินทร์	Switch 3750G	FDO1447Y0YA	
1882	211	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์	5	สุรินทร์	UPS Syndome 1kVA	8400311041975	
1883	212	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์	5	สุรินทร์	Rack 15U	1	
1884	212	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์	5	สุรินทร์	Router 892	FHK145273SY	
1885	212	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์	5	สุรินทร์	Switch 3750G	FDO1447X3DV	
1886	212	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์	5	สุรินทร์	UPS Syndome 1kVA	8400311010575	
1887	213	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์	5	สุรินทร์	Rack 15U	1	
1888	213	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์	5	สุรินทร์	Router 892	FHK145272ED	
1889	213	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์	5	สุรินทร์	Switch 3750G	FDO1447X3E4	
1890	213	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์	5	สุรินทร์	UPS Cleanline 1kVA	12AEC00447	
1891	214	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม	5	สุรินทร์	Rack 15U	1	
1892	214	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม	5	สุรินทร์	Router 892	FHK1452763B	
1893	214	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม	5	สุรินทร์	Switch 3750G	FDO1447X3DK	
1894	214	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม	5	สุรินทร์	UPS Syndome 1kVA	8400311010303	
1895	215	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสังขะ	5	สุรินทร์	Rack 15U	1	
1896	215	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสังขะ	5	สุรินทร์	Router 892	FGL152827TL	
1897	215	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสังขะ	5	สุรินทร์	Switch 3750G	FDO1447Y0VY	
1898	215	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสังขะ	5	สุรินทร์	UPS Syndome 1kVA	8400311041604	
1899	216	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ	5	สุรินทร์	Rack 15U	1	
1900	216	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ	5	สุรินทร์	Router 892	FHK145273LU	
1901	216	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ	5	สุรินทร์	Switch 3750G	FDO1446X3Y6	
1902	216	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ	5	สุรินทร์	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00686	
1903	217	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปราสาท	5	สุรินทร์	Rack 15U	1	
1904	217	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปราสาท	5	สุรินทร์	Router 892	FHK145274RD	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
1905	217	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปราสาท	5	สุรินทร์	Switch 3750G	CAT1005R05Y	
1906	217	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปราสาท	5	สุรินทร์	UPS Syndome 1kVA	8400311010534	
1907	218	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย	3	หนองคาย	Rack 15U	1	
1908	218	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย	3	หนองคาย	Router 892	FHK14527462	
1909	218	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย	3	หนองคาย	Switch 3750G	FDO1447X3CL	
1910	218	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย	3	หนองคาย	UPS Syndome 1kVA	8400311010955	
1911	219	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย	3	หนองคาย	Rack 15U	1	
1912	219	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย	3	หนองคาย	Router 892	FHK145272V5	
1913	219	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย	3	หนองคาย	Switch 3750G	FDO1447Y0W4	
1914	219	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย	3	หนองคาย	UPS Syndome 1kVA	8400311062682	
1915	220	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย	3	หนองคาย	Rack 15U	1	
1916	220	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย	3	หนองคาย	Router 892	FHK145275M4	
1917	220	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย	3	หนองคาย	Switch 3750G	FDO1447X3E6	
1918	220	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย	3	หนองคาย	UPS Syndome 1kVA	8400211050430	
1919	221	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเชกา(วิทยาลัยการอาชีพเชกา เดิม)	3	บึงกาฬ	Rack 15U	1	
1920	221	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเชกา(วิทยาลัยการอาชีพเชกา เดิม)	3	บึงกาฬ	Router 892	FGL152827ST	
1921	221	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเชกา(วิทยาลัยการอาชีพเชกา เดิม)	3	บึงกาฬ	Switch 3750G	FCZ1122Y0B9	
1922	221	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเชกา(วิทยาลัยการอาชีพเชกา เดิม)	3	บึงกาฬ	UPS Cleanline 1kVA	12AEC00540	
1923	222	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ เดิม)	3	บึงกาฬ	Rack 15U	1	
1924	222	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ เดิม)	3	บึงกาฬ	Router 892	FGL151227VT	
1925	222	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ เดิม)	3	บึงกาฬ	Switch 3750G	FDO1447Y0VX	
1926	222	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ เดิม)	3	บึงกาฬ	UPS Syndome 1kVA	8400211090672	
1927	223	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู	3	หนองบัวลำภู	Rack 15U	1	
1928	223	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู	3	หนองบัวลำภู	Router 892	FGL151227XJ	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
1929	223	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู	3	หนองบัวลำภู	Switch 3750G	FDO1446X3AD	
1930	223	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู	3	หนองบัวลำภู	UPS Syndome 1kVA	8400311041923	
1931	224	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง	3	หนองบัวลำภู	Rack 15U	1	
1932	224	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง	3	หนองบัวลำภู	Router 892	FCZ14429119	
1933	224	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง	3	หนองบัวลำภู	Switch 4503	FOX1426GPDN	
1934	224	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง	3	หนองบัวลำภู	UPS Syndome 1kVA	8400311041168	
1935	225	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน (วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน เดิม)	5	อำนาจเจริญ	Rack 15U	1	
1936	225	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน (วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน เดิม)	5	อำนาจเจริญ	Router 892	FHK14527382	
1937	225	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน (วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน เดิม)	5	อำนาจเจริญ	Switch 3750G	FDO1447X3DY	
1938	225	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน (วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน เดิม)	5	อำนาจเจริญ	UPS Syndome 1kVA	8400311041700	
1939	226	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี	3	อุดรธานี	Rack 15U	1	
1940	226	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี	3	อุดรธานี	Router 892	FHK145272G1	
1941	226	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0VP	
1942	226	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี	3	อุดรธานี	UPS Syndome 1kVA	8400211100728	
1943	227	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี	3	อุดรธานี	Rack 15U	1	
1944	227	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี	3	อุดรธานี	Router 892	FGL152923RN	
1945	227	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1447X3D4	
1946	227	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี	3	อุดรธานี	UPS Syndome 1kVA	8400311062485	
1947	228	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี	3	อุดรธานี	Rack 15U	1	
1948	228	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี	3	อุดรธานี	Router 892	FHK145272EY	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
1949	228	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0YH	
1950	228	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี	3	อุดรธานี	UPS Syndome 1kVA	8400311010920	
1951	229	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี	3	อุดรธานี	Rack 15U	1	
1952	229	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี	3	อุดรธานี	Router 892	FHK145272FJ	
1953	229	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1447X3EH	
1954	229	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี	3	อุดรธานี	UPS Syndome 1kVA	8400311010177	
1955	230	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี	3	อุดรธานี	Rack 15U	1	
1956	230	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี	3	อุดรธานี	Router 892	FHK1452759G	
1957	230	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1502X0VU	
1958	230	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี	3	อุดรธานี	UPS Syndome 1kVA	8400311010371	
1959	231	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี	3	อุดรธานี	Rack 15U	1	
1960	231	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี	3	อุดรธานี	Router 892	FHK145275M3	
1961	231	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1447X3DL	
1962	231	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี	3	อุดรธานี	UPS Syndome 1kVA	8400311010091	
1963	232	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน	3	อุดรธานี	Rack 15U	1	
1964	232	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน	3	อุดรธานี	Router 892	FGL152923QW	
1965	232	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1447X3DP	
1966	232	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน	3	อุดรธานี	UPS Syndome 1kVA	8400311062838	
1967	233	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ	3	อุดรธานี	Rack 15U	1	
1968	233	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ	3	อุดรธานี	Router 892	FCZ16369353	
1969	233	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0ZM	
1970	233	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ	3	อุดรธานี	UPS Syndome 1kVA	8400311010475	
1971	234	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี	3	อุดรธานี	Rack 15U	1	
1972	234	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี	3	อุดรธานี	Router 892	FGL161124XT	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
1973	234	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1447X3EJ	
1974	234	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี	3	อุดรธานี	UPS Syndome 1kVA	8400311041291	
1975	235	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1	
1976	235	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม	5	อุบลราชธานี	Router 892	FHK145272W6	
1977	235	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1446X3C3	
1978	235	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม	5	อุบลราชธานี	UPS Syndome 1kVA	8400311041234	
1979	236	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1	
1980	236	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Router 892	FHK1452728T	
1981	236	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1448Y19Q	
1982	236	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	UPS Syndome 1kVA	8400311010596	
1983	237	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1	
1984	237	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Router 892	FHK1452745A	
1985	237	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0VS	
1986	237	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	UPS Syndome 1kVA	8400311010600	
1987	238	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ (วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เดิม)	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1	
1988	238	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ (วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เดิม)	5	อุบลราชธานี	Router 892	FCZ1504CC79	
1989	238	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ (วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เดิม)	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1504V0B2	
1990	238	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ (วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เดิม)	5	อุบลราชธานี	UPS Syndome 1kVA	8400311041070	
1991	239	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1	
1992	239	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ	5	อุบลราชธานี	Router 892	FHK145272W7	
1993	239	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1447X3CM	
1994	239	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ	5	อุบลราชธานี	UPS Cleanline 1kVA	17DBP00110	
1995	240	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1	
1996	240	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Router 892	FHK142371HH	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
1997	240	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1448V0TD	
1998	240	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	UPS Syndome 1kVA	8400311010845	
1999	241	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1	
2000	241	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Router 892	FGL162026D4	
2001	241	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0WR	
2002	241	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	UPS Syndome 1kVA	8400311010621	
2003	242	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร เดิม)	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1	
2004	242	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร เดิม)	5	อุบลราชธานี	Router 892	FHK1452763X	
2005	242	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร เดิม)	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0YJ	
2006	242	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร เดิม)	5	อุบลราชธานี	UPS Syndome 1kVA	8400311041734	
2007	243	P2	อาชีวะ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เดิม)	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1	
2008	243	P2	อาชีวะ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เดิม)	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FGL151327LW	
2009	243	P2	อาชีวะ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เดิม)	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0Y5	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2010	243	P2	อาชีวะ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เดิม)	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndome 1kVA	8400311010686	
2011	244	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1	
2012	244	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK145275Q4	
2013	244	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0WX	
2014	244	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndome 1kVA	8400311010930	
2015	245	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1	
2016	245	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK1452763N	
2017	245	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1617Y269	
2018	245	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1kVA	12AEC00724	
2019	246	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1	
2020	246	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK145274RA	
2021	246	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0YK	
2022	246	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndome 1kVA	8400311041393	
2023	247	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1	
2024	247	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK1423718A	
2025	247	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447X3DM	
2026	247	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1kVA	12AEC00407	
2027	248	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1	
2028	248	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK145274RR	
2029	248	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447X3DS	
2030	248	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndome 1kVA	8400311041788	
2031	249	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2032	249	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FGL161227BG	
2033	249	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447X3DF	
2034	249	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndome 1kVA	8400311010347	
2035	250	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1	
2036	250	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK14527593	
2037	250	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447X3EN	
2038	250	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1kVA	13AEC01241	
2039	251	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1	
2040	251	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK1423715F	
2041	251	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0Y9	
2042	251	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndome 1kVA	8400311062854	
2043	252	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1	
2044	252	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FGL151321BJ	
2045	252	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0YG	
2046	252	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndome 1kVA	8400311010680	
2047	253	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1	
2048	253	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK145275A9	
2049	253	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447X3DH	
2050	253	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndome 1kVA	8400311010452	
2051	254	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1	
2052	254	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FGL151226QK	
2053	254	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447X3EA	
2054	254	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1kVA	13AEC01269	
2055	255	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2056	255	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FGL152922PX	
2057	255	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447X3CN	
2058	255	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndome 1kVA	8400311041566	
2059	256	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1	
2060	256	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK145276NN	
2061	256	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0WV	
2062	256	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndome 1kVA	8400311010581	
2063	257	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคดุสิต	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1	
2064	257	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคดุสิต	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FGL15292167	
2065	257	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคดุสิต	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447X3CK	
2066	257	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคดุสิต	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndome 1kVA	8400311041870	
2067	258	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1	
2068	258	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK145276NB	
2069	258	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447X3E1	
2070	258	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndome 1kVA	8400311010470	
2071	259	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1	
2072	259	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK1423717H	
2073	259	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0VQ	
2074	259	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndome 1kVA	8400311041386	
2075	260	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1	
2076	260	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK1423717U	
2077	260	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0Y7	
2078	260	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndome 1kVA	8400311041005	
2079	261	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2080	261	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FGL151226TV	
2081	261	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0XL	
2082	261	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1kVA	12AEC00525	
2083	262	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1	
2084	262	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FCZ1419C4KG	
2085	262	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0YE	
2086	262	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndome 1kVA	8400311041364	
2087	263	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1	
2088	263	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK14237157	
2089	263	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0WY	
2090	263	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndome 1kVA	8400311062357	
2091	264	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Rack 15U	1	
2092	264	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Router 892	FHK1452759E	
2093	264	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Switch 3750G	FDO1447X3CP	
2094	264	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00703	
2095	265	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Rack 15U	1	
2096	265	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Router 892	FHK145272F4	
2097	265	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0YD	
2098	265	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311041867	
2099	266	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Rack 15U	1	
2100	266	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Router 892	FHK145272FR	
2101	266	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Switch 3750G	FDO1446X39R	
2102	266	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400712010001	
2103	267	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Rack 15U	1	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2104	267	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Router 892	FHK145273AC	
2105	267	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Switch 3750G	FDO1446X3Y0	
2106	267	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311010348	
2107	268	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Rack 15U	1	
2108	268	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Router 892	FHK145272EW	
2109	268	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0VT	
2110	268	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311041193	
2111	269	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน	8	กาญจนบุรี	Rack 15U	1	
2112	269	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน	8	กาญจนบุรี	Router 892	FGL15132043	
2113	269	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน	8	กาญจนบุรี	Switch 3750G	FDO1447X3G7	
2114	269	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน	8	กาญจนบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311041881	
2115	270	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	7	จันทบุรี	Rack 15U	1	
2116	270	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	7	จันทบุรี	Router 892	FCZ1513C1LH	
2117	270	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	7	จันทบุรี	Switch 3750G	CAT1008N5G0	
2118	270	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	7	จันทบุรี	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00407	
2119	271	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี	7	จันทบุรี	Rack 15U	1	
2120	271	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี	7	จันทบุรี	Router 892	FGL152827SD	
2121	271	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี	7	จันทบุรี	Switch 3750G	FDO1445Y13H	
2122	271	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี	7	จันทบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311041988	
2123	272	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม	7	จันทบุรี	Rack 15U	1	
2124	272	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม	7	จันทบุรี	Router 892	FHK145274RL	
2125	272	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม	7	จันทบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0W0	
2126	272	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม	7	จันทบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311010609	
2127	273	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Rack 15U	1	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2128	273	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Router 892	FHK1452747F	
2129	273	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Switch 3750G	FDO1447Y16H	
2130	273	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	UPS Syndome 1kVA	8400311010761	
2131	274	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Rack 15U	1	
2132	274	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Router 892	FHK145275EL	
2133	274	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Switch 3750G	CAT0922N02T	
2134	274	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	UPS Syndome 1kVA	8400311041849	
2135	275	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)	6	ฉะเชิงเทรา	Rack 15U	1	
2136	275	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)	6	ฉะเชิงเทรา	Router 892	FCZ1536909C	
2137	275	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)	6	ฉะเชิงเทรา	Switch 3750G	FDO1447Y0VF	
2138	275	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)	6	ฉะเชิงเทรา	UPS Syndome 1kVA	8400311010162	
2139	276	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Rack 15U	1	
2140	276	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Router 892	FHK1452762Q	
2141	276	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Switch 3750G	FDO1447Y10T	
2142	276	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	UPS Syndome 1kVA	8400311041318	
2143	277	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Rack 15U	1	
2144	277	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Router 892	FHK145272VK	
2145	277	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Switch 3750G	FDO1447Y10K	
2146	277	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	UPS Syndome 1kVA	8400311041853	
2147	278	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม	6	ฉะเชิงเทรา	Rack 15U	1	
2148	278	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม	6	ฉะเชิงเทรา	Router 892	FHK145275A4	
2149	278	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม	6	ฉะเชิงเทรา	Switch 3750G	FDO1505Y11L	
2150	278	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม	6	ฉะเชิงเทรา	UPS Syndome 1kVA	8400311062190	
2151	279	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง	6	ฉะเชิงเทรา	Rack 15U	1	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2152	279	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง	6	ฉะเชิงเทรา	Router 892	FHK14527591	
2153	279	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง	6	ฉะเชิงเทรา	Switch 3750G	FDO1447X3FJ	
2154	279	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง	6	ฉะเชิงเทรา	UPS Syndome 1kVA	8400311010158	
2155	280	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี	7	ชลบุรี	Rack 15U	1	
2156	280	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี	7	ชลบุรี	Router 892	FGL1611265Q	
2157	280	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี	7	ชลบุรี	Switch 3750G	FDO1503X3JN	
2158	280	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี	7	ชลบุรี	Switch 3750G #2	FDO1447X3G3	
2159	280	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี	7	ชลบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311010867	
2160	281	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	7	ชลบุรี	Rack 15U	1	
2161	281	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	7	ชลบุรี	Router 892	FGL16222166	
2162	281	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	7	ชลบุรี	Switch 3750G	FDO1447X3EX	
2163	281	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	7	ชลบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311010556	
2164	282	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	7	ชลบุรี	Rack 15U	1	
2165	282	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	7	ชลบุรี	Router 892	FHK1452762S	
2166	282	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	7	ชลบุรี	Switch 3750G	FDO1445Y138	
2167	282	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	7	ชลบุรี	UPS Cleanline 1kVA	16DBP01344	
2168	283	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	7	ชลบุรี	Rack 15U	1	
2169	283	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	7	ชลบุรี	Router 892	FHK145275S2	
2170	283	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	7	ชลบุรี	Switch 3750G	FDO1446X3Z4	
2171	283	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	7	ชลบุรี	Switch 4503	SPE141400SY	
2172	283	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	7	ชลบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311010387	
2173	284	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม	7	ชลบุรี	Rack 15U	1	
2174	284	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม	7	ชลบุรี	Router 892	FHK14527458	
2175	284	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม	7	ชลบุรี	Switch 3750G	FDO1447X3CS	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2176	284	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม	7	ชลบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311010308	
2177	285	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เดิม)	7	ชลบุรี	Rack 15U	1	
2178	285	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เดิม)	7	ชลบุรี	Router 892	FHK1452745G	
2179	285	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เดิม)	7	ชลบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y15M	
2180	285	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เดิม)	7	ชลบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311062581	
2181	286	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาลัยการอาชีพพานทอง เดิม)	7	ชลบุรี	Rack 15U	1	
2182	286	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาลัยการอาชีพพานทอง เดิม)	7	ชลบุรี	Router 892	FGL16152517	
2183	286	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาลัยการอาชีพพานทอง เดิม)	7	ชลบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0YS	
2184	286	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาลัยการอาชีพพานทอง เดิม)	7	ชลบุรี	Switch 3750G #2	FDO1505Y116	
2185	286	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาลัยการอาชีพพานทอง เดิม)	7	ชลบุรี	UPS Cleanline 1kVA	12AEC00504	
2186	287	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคตราด	7	ตราด	Rack 15U	1	
2187	287	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคตราด	7	ตราด	Router 892	FHK145275A6	
2188	287	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคตราด	7	ตราด	Switch 3750G	FDO1447Y107	
2189	287	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคตราด	7	ตราด	UPS Syndome 1kVA	8400311041029	
2190	288	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างตราด	7	ตราด	Rack 15U	1	
2191	288	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างตราด	7	ตราด	Router 892	FGL1623229P	
2192	288	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างตราด	7	ตราด	Switch 3750G	FDO1445Y12F	
2193	288	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างตราด	7	ตราด	UPS Syndome 1kVA	8400311041202	
2194	289	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	6	นครนายก	Rack 15U	1	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2195	289	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	6	นครนายก	Router 892	FGL16142209	
2196	289	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	6	นครนายก	Switch 3750G	FDO1444Y1UG	
2197	289	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	6	นครนายก	UPS Syndome 1kVA	8400311041927	
2198	290	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครนายก	6	นครนายก	Rack 15U	1	
2199	290	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครนายก	6	นครนายก	Router 892	FHK145275A0	
2200	290	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครนายก	6	นครนายก	Switch 3750G	FDO1447X3G5	
2201	290	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครนายก	6	นครนายก	UPS Syndome 1kVA	8400311062890	
2202	291	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์	6	นครนายก	Rack 15U	1	
2203	291	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์	6	นครนายก	Router 892	FGL151327M7	
2204	291	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์	6	นครนายก	Switch 3750G	CAT1016R27H	
2205	291	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์	6	นครนายก	UPS Syndome 1kVA	8400311041836	
2206	292	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม	8	นครปฐม	Rack 15U	1	
2207	292	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม	8	นครปฐม	Router 892	FHK145272FE	
2208	292	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1448X0HL	
2209	292	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม	8	นครปฐม	UPS Syndome 1kVA	8400311041211	
2210	293	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม	8	นครปฐม	Rack 15U	1	
2211	293	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม	8	นครปฐม	Router 892	FHK14527290	
2212	293	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1448Y1BF	
2213	293	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม	8	นครปฐม	UPS Syndome 1kVA	8400311010119	
2214	294	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม	8	นครปฐม	Rack 15U	1	
2215	294	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม	8	นครปฐม	Router 892	FHK145275M1	
2216	294	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1447Y0XQ	
2217	294	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม	8	นครปฐม	UPS Syndome 1kVA	8400311041801	
2218	295	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง)	8	นครปฐม	Rack 15U	1	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2219	295	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง)	8	นครปฐม	Router 892	FHK145274DD	
2220	295	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง)	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1446X3A9	
2221	295	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง)	8	นครปฐม	UPS Syndome 1kVA	8400311062458	
2222	296	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)	8	นครปฐม	Rack 15U	1	
2223	296	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)	8	นครปฐม	Router 892	FHK145271ZX	
2224	296	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1447X3FK	
2225	296	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)	8	นครปฐม	UPS Syndome 1kVA	8400311062155	
2226	297	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล	8	นครปฐม	Rack 15U	1	
2227	297	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล	8	นครปฐม	Router 892	FGL162322D8	
2228	297	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1447Y14P	
2229	297	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล	8	นครปฐม	UPS Syndome 1kVA	8400311062109	
2230	298	P2	อาชีวะ	กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง (นครปฐม)	8	นครปฐม	Rack 15U	1	
2231	298	P2	อาชีวะ	กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง (นครปฐม)	8	นครปฐม	Router 892	FHK145275AU	
2232	298	P2	อาชีวะ	กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง (นครปฐม)	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1447X3CR	
2233	298	P2	อาชีวะ	กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง (นครปฐม)	8	นครปฐม	UPS Syndome 1kVA	8400311062378	
2234	299	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี	6	ปทุมธานี	Rack 15U	1	
2235	299	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี	6	ปทุมธานี	Router 892	FHK145274XL	
2236	299	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี	6	ปทุมธานี	Switch 3750G	FDO1445Y13Q	
2237	299	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี	6	ปทุมธานี	UPS Syndome 1kVA	8400311010624	
2238	300	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี	6	ปทุมธานี	Rack 15U	1	
2239	300	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี	6	ปทุมธานี	Router 892	FHK14527460	
2240	300	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี	6	ปทุมธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0WQ	
2241	300	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี	6	ปทุมธานี	UPS Syndome 1kVA	8400311010432	
2242	301	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี	6	ปราจีนบุรี	Rack 15U	1	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2243	301	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี	6	ปราจีนบุรี	Router 892	FGL1529221X	
2244	301	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี	6	ปราจีนบุรี	Switch 3750G	FDO1446X400	
2245	301	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี	6	ปราจีนบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311010558	
2246	302	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี	6	ปราจีนบุรี	Rack 15U	1	
2247	302	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี	6	ปราจีนบุรี	Router 892	FHK145274DF	
2248	302	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี	6	ปราจีนบุรี	Switch 3750G	FDO1446X39M	
2249	302	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี	6	ปราจีนบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311010451	
2250	303	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	6	ปราจีนบุรี	Rack 15U	1	
2251	303	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	6	ปราจีนบุรี	Router 892	FHK1452759X	
2252	303	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	6	ปราจีนบุรี	Switch 3750G	FDO1616X255	
2253	303	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	6	ปราจีนบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311041971	
2254	304	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน	6	ปราจีนบุรี	Rack 15U	1	
2255	304	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน	6	ปราจีนบุรี	Router 892	FGL151324X3	
2256	304	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน	6	ปราจีนบุรี	Switch 3750G	FDO1447X3G2	
2257	304	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน	6	ปราจีนบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311062943	
2258	305	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร	6	พระนครศรีอยุธยา	Rack 15U	1	
2259	305	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร	6	พระนครศรีอยุธยา	Router 892	FCZ1618C4LG	
2260	305	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	FDO1447X3FR	
2261	305	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร	6	พระนครศรีอยุธยา	UPS Syndome 1kVA	8400311062833	
2262	306	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Rack 15U	1	
2263	306	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Router 892	FHK145275AV	
2264	306	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	CAT1118ZGEB	
2265	306	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	UPS Cleanline 1kVA	12AEC00474	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2266	307	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ พระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Rack 15U	1	
2267	307	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ พระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Router 892	FHK145274QL	
2268	307	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ พระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	FDO1447X3G6	
2269	307	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ พระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	UPS Syndome 1kVA	8400311010057	
2270	308	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์	6	พระนครศรีอยุธยา	Rack 15U	1	
2271	308	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์	6	พระนครศรีอยุธยา	Router 892	FTX15398680	
2272	308	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	FDO1503X3HD	
2273	308	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์	6	พระนครศรีอยุธยา	UPS Syndome 1kVA	8400311010630	
2274	309	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Rack 15U	1	
2275	309	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Router 892	FHK145274R9	
2276	309	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	FDO1447Y15B	
2277	309	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	UPS Syndome 1kVA	8400311041869	
2278	310	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Rack 15U	1	
2279	310	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Router 892	FGL152828DT	
2280	310	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	FDO1447X3FY	
2281	310	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	UPS Syndome 1kVA	8400311010748	
2282	311	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเสนา	6	พระนครศรีอยุธยา	Rack 15U	1	
2283	311	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเสนา	6	พระนครศรีอยุธยา	Router 892	FHK145277T2	
2284	311	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเสนา	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	FDO1446X3BK	
2285	311	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเสนา	6	พระนครศรีอยุธยา	UPS Cleanline 1kVA	12AEC00398	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2286	312	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพมหาราช	6	พระนครศรีอยุธยา	Rack 15U	1	
2287	312	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพมหาราช	6	พระนครศรีอยุธยา	Router 892	FHK145272FH	
2288	312	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพมหาราช	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	FDO1447Y14S	
2289	312	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพมหาราช	6	พระนครศรีอยุธยา	UPS Syndome 1kVA	8400311010709	
2290	313	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Rack 15U	1	
2291	313	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Router 892	FHK1452723Q	
2292	313	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0YN	
2293	313	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00352	
2294	314	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Rack 15U	1	
2295	314	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Router 892	FHK145275MC	
2296	314	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0XP	
2297	314	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311062950	
2298	315	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Rack 15U	1	
2299	315	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Router 892	FHK145275Q8	
2300	315	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Switch 3750G	FDO1447X3EZ	
2301	315	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311010797	
2302	316	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Rack 15U	1	
2303	316	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Router 892	FHK145272G7	
2304	316	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Switch 3750G	FDO1447X3F5	
2305	316	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311010572	
2306	317	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย	8	เพชรบุรี	Rack 15U	1	
2307	317	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย	8	เพชรบุรี	Router 892	FGL1618245A	
2308	317	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย	8	เพชรบุรี	Switch 3750G	FDO1230X150	
2309	317	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย	8	เพชรบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311010375	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2310	318	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด	8	เพชรบุรี	Rack 15U	1	
2311	318	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด	8	เพชรบุรี	Router 892	FCZ1350C15J	
2312	318	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด	8	เพชรบุรี	Switch 3750G	FDO1520Y0HR	
2313	318	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด	8	เพชรบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311010218	
2314	319	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	7	ระยอง	Rack 15U	1	
2315	319	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	7	ระยอง	Router 892	FGL151226U8	
2316	319	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	7	ระยอง	Switch 3750G	FDO1445Y119	
2317	319	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	7	ระยอง	Switch 3750G #2	FDO1503X3KG	
2318	319	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	7	ระยอง	UPS Syndome 1kVA	8400311041119	
2319	320	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง	7	ระยอง	Rack 15U	1	
2320	320	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง	7	ระยอง	Router 892	FGL15122708	
2321	320	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง	7	ระยอง	Switch 3750G	FDO1447X3FW	
2322	320	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง	7	ระยอง	UPS Syndome 1kVA	8400311062137	
2323	321	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด	7	ระยอง	Rack 15U	1	
2324	321	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด	7	ระยอง	Router 892	FHK145274D7	
2325	321	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด	7	ระยอง	Switch 3750G	FDO1446X3ZB	
2326	321	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด	7	ระยอง	UPS Syndome 1kVA	8400311010887	
2327	322	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแกลง	7	ระยอง	Rack 15U	1	
2328	322	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแกลง	7	ระยอง	Router 892	FCZ1340C0M8	
2329	322	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแกลง	7	ระยอง	Switch 3750G	CAT1042RHZ0	
2330	322	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแกลง	7	ระยอง	UPS Syndome 1kVA	8400311062649	
2331	323	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม	8	ราชบุรี	Rack 15U	1	
2332	323	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม	8	ราชบุรี	Router 892	FCZ1520C3BN	
2333	323	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม	8	ราชบุรี	Switch 3750G	FDO1448V0D8	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2334	323	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม	8	ราชบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311062148	
2335	324	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี	8	ราชบุรี	Rack 15U	1	
2336	324	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี	8	ราชบุรี	Router 892	FHK145272UT	
2337	324	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี	8	ราชบุรี	Switch 3750G	FDO1448Y1AC	
2338	324	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี	8	ราชบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311041112	
2339	325	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง	8	ราชบุรี	Rack 15U	1	
2340	325	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง	8	ราชบุรี	Router 892	FGL151226QV	
2341	325	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง	8	ราชบุรี	Switch 3750G	FDO1617Y21V	
2342	325	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง	8	ราชบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311041791	
2343	326	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	8	ราชบุรี	Rack 15U	1	
2344	326	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	8	ราชบุรี	Router 892	FGL16182452	
2345	326	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	8	ราชบุรี	Switch 3750G	FDO1448V0SG	
2346	326	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	8	ราชบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311062601	
2347	327	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี	8	ราชบุรี	Rack 15U	1	
2348	327	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี	8	ราชบุรี	Router 892	FGL151327KP	
2349	327	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี	8	ราชบุรี	Switch 3750G	FDO1448V0TL	
2350	327	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี	8	ราชบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311041480	
2351	328	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ	6	สมุทรปราการ	Rack 15U	1	
2352	328	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ	6	สมุทรปราการ	Router 892	FHK145276NV	
2353	328	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ	6	สมุทรปราการ	Switch 3750G	FDO1509X14H	
2354	328	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ	6	สมุทรปราการ	UPS Syndome 1kVA	8400311010592	
2355	329	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพ)	6	สมุทรปราการ	Rack 15U	1	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2356	329	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพ)	6	สมุทรปราการ	Router 892	FHK1452762N	
2357	329	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพ)	6	สมุทรปราการ	Switch 3750G	FDO1448Y19X	
2358	329	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพ)	6	สมุทรปราการ	UPS Syndome 1kVA	8400311010728	
2359	330	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์	6	สมุทรปราการ	Rack 15U	1	
2360	330	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์	6	สมุทรปราการ	Router 892	FGL161221FF	
2361	330	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์	6	สมุทรปราการ	Switch 3750G	FDO1444Y1U3	
2362	330	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์	6	สมุทรปราการ	UPS Syndome 1kVA	8400311041608	
2363	331	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา	8	สมุทรสงคราม	Rack 15U	1	
2364	331	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา	8	สมุทรสงคราม	Router 892	FGL1529216X	
2365	331	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา	8	สมุทรสงคราม	Switch 3750G	FDO1613Y0BH	
2366	331	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา	8	สมุทรสงคราม	UPS Syndome 1kVA	8400311062946	
2367	332	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม	8	สมุทรสงคราม	Rack 15U	1	
2368	332	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม	8	สมุทรสงคราม	Router 892	FHK145274QE	
2369	332	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม	8	สมุทรสงคราม	Switch 3750G	FDO1448Y19J	
2370	332	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม	8	สมุทรสงคราม	UPS Syndome 1kVA	8400311010810	
2371	333	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว	8	สมุทรสาคร	Rack 15U	1	
2372	333	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว	8	สมุทรสาคร	Router 892	FHK1452759J	
2373	333	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว	8	สมุทรสาคร	Switch 3750G	FDO1448X0H7	
2374	333	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว	8	สมุทรสาคร	UPS Syndome 1kVA	8400311062414	
2375	334	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	Rack 15U	1	
2376	334	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	Router 892	FHK145275AR	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2377	334	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	Switch 3750G	FDO1448Y1BM	
2378	334	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	UPS Syndome 1kVA	8400311010085	
2379	335	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว	7	สระแก้ว	Rack 15U	1	
2380	335	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว	7	สระแก้ว	Router 892	FGL151227XP	
2381	335	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว	7	สระแก้ว	Switch 3750G	FDO1444Y1TP	
2382	335	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว	7	สระแก้ว	UPS Syndome 1kVA	8400311010321	
2383	336	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว	7	สระแก้ว	Rack 15U	1	
2384	336	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว	7	สระแก้ว	Router 892	FHK14527465	
2385	336	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว	7	สระแก้ว	Switch 3750G	FDO1447X3E2	
2386	336	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว	7	สระแก้ว	UPS Syndome 1kVA	8400311010611	
2387	337	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น(วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เดิม)	7	สระแก้ว	Rack 15U	1	
2388	337	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น(วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เดิม)	7	สระแก้ว	Router 892	FGL152921AW	
2389	337	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น(วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เดิม)	7	สระแก้ว	Switch 3750G	FDO1444Y1UF	
2390	337	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น(วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เดิม)	7	สระแก้ว	UPS Syndome 1kVA	8400311041989	
2391	338	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก	5	สระบุรี	Rack 15U	1	
2392	338	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก	5	สระบุรี	Router 892	FGL15292294	
2393	338	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก	5	สระบุรี	Switch 3750G	FDO1448Y1AE	
2394	338	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก	5	สระบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311010411	
2395	339	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์	5	สระบุรี	Rack 15U	1	
2396	339	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์	5	สระบุรี	Router 892	FHK145276PH	
2397	339	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์	5	สระบุรี	Switch 3750G	FDO1448Y1BX	
2398	339	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์	5	สระบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311010484	
2399	340	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี	5	สระบุรี	Rack 15U	1	
2400	340	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี	5	สระบุรี	Router 892	FHK1452762R	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2401	340	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี	5	สระบุรี	Switch 3750G	FDO1448V0RZ	
2402	340	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี	5	สระบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311062906	
2403	341	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี	5	สระบุรี	Rack 15U	1	
2404	341	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี	5	สระบุรี	Router 892	FHK145274E5	
2405	341	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี	5	สระบุรี	Switch 3750G	FDO1444Y1UW	
2406	341	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี	5	สระบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311010186	
2407	342	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี	5	สระบุรี	Rack 15U	1	
2408	342	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี	5	สระบุรี	Router 892	FHK1423715L	
2409	342	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี	5	สระบุรี	Switch 3750G	FDO1448Y1BW	
2410	342	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี	5	สระบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311041779	
2411	343	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองแค	5	สระบุรี	Rack 15U	1	
2412	343	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองแค	5	สระบุรี	Router 892	FHK145272EU	
2413	343	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองแค	5	สระบุรี	Switch 3750G	FDO1448X0HV	
2414	343	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองแค	5	สระบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311062642	
2415	344	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่	9	กระบี่	Rack 15U	1	
2416	344	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่	9	กระบี่	Router 892	FGL151325ZX	
2417	344	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่	9	กระบี่	Switch 3750G	FDO1446X3B7	
2418	344	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่	9	กระบี่	UPS Syndome 1kVA	8400311062380	
2419	345	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่	9	กระบี่	Rack 15U	1	
2420	345	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่	9	กระบี่	Router 892	FCZ1607C1D4	
2421	345	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่	9	กระบี่	Switch 3750G	FDO1502X2R7	
2422	345	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่	9	กระบี่	UPS Syndome 1kVA	8400311041439	
2423	346	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก	9	กระบี่	Rack 15U	1	
2424	346	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก	9	กระบี่	Router 892	FHK145275M7	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2425	346	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก	9	กระบี่	Switch 3750G	FDO1448X0H4	
2426	346	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก	9	กระบี่	UPS Cleanline 1kVA	12AEC00449	
2427	347	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม	9	กระบี่	Rack 15U	1	
2428	347	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม	9	กระบี่	Router 892	FHK1452744C	
2429	347	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม	9	กระบี่	Switch 3750G	FDO1234Z31L	
2430	347	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม	9	กระบี่	UPS Syndome 1kVA	8400311010994	
2431	348	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร	9	ชุมพร	Rack 15U	1	
2432	348	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร	9	ชุมพร	Router 892	FCZ1609C43S	
2433	348	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร	9	ชุมพร	Switch 3750G	FDO1448X0H8	
2434	348	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร	9	ชุมพร	UPS Syndome 1kVA	8400311010449	
2435	349	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	9	ชุมพร	Rack 15U	1	
2436	349	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	9	ชุมพร	Router 892	FHK1452763T	
2437	349	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	9	ชุมพร	Switch 3750G	FDO1448Y1AS	
2438	349	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	9	ชุมพร	UPS Syndome 1kVA	8400311010346	
2439	350	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร	9	ชุมพร	Rack 15U	1	
2440	350	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร	9	ชุมพร	Router 892	FHK1452745Y	
2441	350	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร	9	ชุมพร	Switch 3750G	FDO1448V0UJ	
2442	350	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร	9	ชุมพร	UPS Syndome 1kVA	8400311041225	
2443	351	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน	9	ชุมพร	Rack 15U	1	
2444	351	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน	9	ชุมพร	Router 892	FGL1529229H	
2445	351	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน	9	ชุมพร	Switch 3750G	FDO1448Y1BJ	
2446	351	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน	9	ชุมพร	UPS Syndome 1kVA	8400311062911	
2447	352	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	9	ชุมพร	Rack 15U	1	
2448	352	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	9	ชุมพร	Router 892	FHK145272EM	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2449	352	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	9	ชุมพร	Switch 3750G	FDO1448X0JA	
2450	352	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	9	ชุมพร	UPS Cleanline 1kVA	13AEC01202	
2451	353	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง	10	ตรัง	Rack 15U	1	
2452	353	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง	10	ตรัง	Router 892	FHK145271ZH	
2453	353	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง	10	ตรัง	Switch 3750G	FDO1506X0R4	
2454	353	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง	10	ตรัง	Switch 3750G #2	FDO1505Y13F	
2455	353	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง	10	ตรัง	UPS Syndome 1kVA	8400712010017	
2456	354	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพตรัง	10	ตรัง	Rack 15U	1	
2457	354	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพตรัง	10	ตรัง	Router 892	FGL1513204B	
2458	354	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพตรัง	10	ตรัง	Switch 3750G	FDO1448X0HC	
2459	354	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพตรัง	10	ตรัง	UPS Syndome 1kVA	8400311041701	
2460	355	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด	10	ตรัง	Rack 15U	1	
2461	355	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด	10	ตรัง	Router 892	FHK145271Z5	
2462	355	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด	10	ตรัง	Switch 3750G	FDO1448Y1B4	
2463	355	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด	10	ตรัง	UPS Syndome 1kVA	8400311041139	
2464	356	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน	10	ตรัง	Rack 15U	1	
2465	356	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน	10	ตรัง	Router 892	FGL15242457	
2466	356	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน	10	ตรัง	Switch 3750G	FDO1504V0B4	
2467	356	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน	10	ตรัง	UPS Syndome 1kVA	8400311062179	
2468	357	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกันตัง	10	ตรัง	Rack 15U	1	
2469	357	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกันตัง	10	ตรัง	Router 892	FHK145275RD	
2470	357	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกันตัง	10	ตรัง	Switch 3750G	FDO1448Y1C4	
2471	357	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกันตัง	10	ตรัง	UPS Syndome 1kVA	8400311010879	
2472	358	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง	10	ตรัง	Rack 15U	1	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2473	358	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง	10	ตรัง	Router 892	FGL152921H6	
2474	358	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง	10	ตรัง	Switch 3750G	FDO1501X1NK	
2475	358	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง	10	ตรัง	UPS Syndome 1kVA	8400311041306	
2476	359	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคตรัง	10	ตรัง	Rack 15U	1	
2477	359	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคตรัง	10	ตรัง	Router 892	FHK142371HP	
2478	359	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคตรัง	10	ตรัง	Switch 3750G	FDO1448Y143	
2479	359	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคตรัง	10	ตรัง	UPS Syndome 1kVA	8400311062074	
2480	360	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1	
2481	360	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FHK145276NE	
2482	360	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1448X0JJ	
2483	360	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00759	
2484	361	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1	
2485	361	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FGL151227Z3	
2486	361	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1444Y1UZ	
2487	361	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	UPS Syndome 1kVA	8400311010540	
2488	362	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสิชล	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1	
2489	362	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสิชล	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FGL152920NC	
2490	362	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสิชล	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1448X0J7	
2491	362	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสิชล	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G #2	FDO1504Y1H9	
2492	362	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสิชล	10	นครศรีธรรมราช	UPS Syndome 1kVA	8400311041232	
2493	363	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1	
2494	363	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FHK145275QP	
2495	363	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1448X0GC	
2496	363	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง	10	นครศรีธรรมราช	UPS Syndome 1kVA	8400311062427	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2497	364	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1	
2498	364	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FGL15292210	
2499	364	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1735P1X5	
2500	364	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	UPS Syndome 1kVA	8400311062438	
2501	365	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1	
2502	365	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FHK1452744M	
2503	365	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1448V0SE	
2504	365	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	UPS Syndome 1kVA	8400311041319	
2505	366	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1	
2506	366	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FHK1452759N	
2507	366	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1448Y19M	
2508	366	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	UPS Syndome 1kVA	8400311010334	
2509	367	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1	
2510	367	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FGL1612264S	
2511	367	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1448X0H2	
2512	367	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	UPS Syndome 1kVA	8400311062331	
2513	368	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1	
2514	368	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FTX153903WH	
2515	368	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1448V0TZ	
2516	368	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	UPS Syndome 1kVA	8400311041708	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2517	369	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1	
2518	369	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FHK145277SU	
2519	369	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1448X0H6	
2520	369	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร	10	นครศรีธรรมราช	UPS Syndome 1kVA	8400311062847	
2521	370	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1	
2522	370	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FHK14527635	
2523	370	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1448Y1C5	
2524	370	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี	10	นครศรีธรรมราช	UPS Syndome 1kVA	8400311010823	
2525	371	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส	10	นราธิวาส	Rack 15U	1	
2526	371	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส	10	นราธิวาส	Router 892	FHK1452724C	
2527	371	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส	10	นราธิวาส	Switch 3750G	FDO1448V0SN	
2528	371	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส	10	นราธิวาส	UPS Syndome 1kVA	8400311041770	
2529	372	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล เดิม)	8	ประจวบคีรีขันธ์	Rack 15U	1	
2530	372	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล เดิม)	8	ประจวบคีรีขันธ์	Router 892	FGL152923QK	
2531	372	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล เดิม)	8	ประจวบคีรีขันธ์	Switch 3750G	FDO1536Y0ZL	
2532	372	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล เดิม)	8	ประจวบคีรีขันธ์	UPS Syndome 1kVA	8400311041159	
2533	373	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล	8	ประจวบคีรีขันธ์	Rack 15U	1	
2534	373	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล	8	ประจวบคีรีขันธ์	Router 892	FGL151327KT	
2535	373	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล	8	ประจวบคีรีขันธ์	Switch 3750G	FDO1448Y19H	
2536	373	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล	8	ประจวบคีรีขันธ์	UPS Syndome 1kVA	8400311062005	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2537	374	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี	8	ประจวบคีรีขันธ์	Rack 15U	1	
2538	374	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี	8	ประจวบคีรีขันธ์	Router 892	FHK145274DT	
2539	374	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี	8	ประจวบคีรีขันธ์	Switch 3750G	FDO1448X0FX	
2540	374	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี	8	ประจวบคีรีขันธ์	UPS Syndome 1kVA	8400311010756	
2541	375	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี	10	ปัตตานี	Rack 15U	1	
2542	375	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี	10	ปัตตานี	Router 892	FGL1513280T	
2543	375	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี	10	ปัตตานี	Switch 3750G	FDO1448Y1AR	
2544	375	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี	10	ปัตตานี	UPS Syndome 1kVA	8400311041160	
2545	376	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี	10	ปัตตานี	Rack 15U	1	
2546	376	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี	10	ปัตตานี	Router 892	FCZ1542C1SD	
2547	376	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี	10	ปัตตานี	Switch 3750G	FDO1503X3K3	
2548	376	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี	10	ปัตตานี	UPS Syndome 1kVA	8400311010131	
2549	377	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี	10	ปัตตานี	Rack 15U	1	
2550	377	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี	10	ปัตตานี	Router 892	FGL162221QU	
2551	377	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี	10	ปัตตานี	Switch 3750G	FDO1749P1TE	
2552	377	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี	10	ปัตตานี	UPS Syndome 1kVA	8400311062118	
2553	378	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี(เดิมวิทยาลัยประมงปัตตานี)	10	ปัตตานี	Rack 15U	1	
2554	378	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี(เดิมวิทยาลัยประมงปัตตานี)	10	ปัตตานี	Router 892	FGL152920MJ	
2555	378	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี(เดิมวิทยาลัยประมงปัตตานี)	10	ปัตตานี	Switch 3750G	FDO1446X3AJ	
2556	378	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี(เดิมวิทยาลัยประมงปัตตานี)	10	ปัตตานี	UPS Syndome 1kVA	8400311041815	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2557	379	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี	10	ปัตตานี	Rack 15U	1	
2558	379	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี	10	ปัตตานี	Router 892	FHK145274E6	
2559	379	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี	10	ปัตตานี	Switch 3750G	FDO1448Y1AJ	
2560	379	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี	10	ปัตตานี	UPS Syndome 1kVA	8400311062444	
2561	380	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี(ปัตตานี)	10	ปัตตานี	Router 892	FGL152922QH	
2562	380	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี(ปัตตานี)	10	ปัตตานี	Switch 3750G	FDO1447Y14A	
2563	380	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี(ปัตตานี)	10	ปัตตานี	UPS Syndome 1kVA	8400311010998	
2564	381	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพังงา	9	พังงา	Rack 15U	1	
2565	381	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพังงา	9	พังงา	Router 892	FHK145275AH	
2566	381	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพังงา	9	พังงา	Switch 3750G	FDO1447Y106	
2567	381	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพังงา	9	พังงา	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00709	
2568	382	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา	9	พังงา	Rack 15U	1	
2569	382	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา	9	พังงา	Router 892	FHK14527633	
2570	382	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา	9	พังงา	Switch 3750G	FDO1447Y0YY	
2571	382	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา	9	พังงา	UPS Syndome 1kVA	8400311041890	
2572	383	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง	10	พัทลุง	Rack 15U	1	
2573	383	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง	10	พัทลุง	Router 892	FHK145275AE	
2574	383	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง	10	พัทลุง	Switch 3750G	FDO150AY1HU	
2575	383	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง	10	พัทลุง	Switch 3750G #2	FDO1447Y15F	
2576	383	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง	10	พัทลุง	UPS Syndome 1kVA	8400311041676	
2577	384	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง	10	พัทลุง	Rack 15U	1	
2578	384	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง	10	พัทลุง	Router 892	FHK1452744P	
2579	384	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง	10	พัทลุง	Switch 3750G	FDO1447Y10R	
2580	384	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง	10	พัทลุง	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00638	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2581	385	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน	10	พัทลุง	Rack 15U	1	
2582	385	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน	10	พัทลุง	Router 892	FHK16142204	
2583	385	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน	10	พัทลุง	Switch 3750G	FDO1447Y10M	
2584	385	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน	10	พัทลุง	UPS Syndome 1kVA	8400311010518	
2585	386	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง	10	พัทลุง	Rack 15U	1	
2586	386	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง	10	พัทลุง	Router 892	FHK14527631	
2587	386	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง	10	พัทลุง	Switch 3750G	FDO1446X3ZA	
2588	386	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง	10	พัทลุง	UPS Cleanline 1kVA	13AEC01236	
2589	387	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว	10	พัทลุง	Rack 15U	1	
2590	387	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว	10	พัทลุง	Router 892	FGL161620YX	
2591	387	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว	10	พัทลุง	Switch 3750G	FDO1447Y0XX	
2592	387	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว	10	พัทลุง	UPS Syndome 1kVA	8400311041596	
2593	388	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคถลาง	9	ภูเก็ต	Rack 15U	1	
2594	388	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคถลาง	9	ภูเก็ต	Router 892	FHK145274RN	
2595	388	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคถลาง	9	ภูเก็ต	Switch 3750G	FDO1447Y175	
2596	388	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคถลาง	9	ภูเก็ต	UPS Syndome 1kVA	8400311062095	
2597	389	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Rack 15U	1	
2598	389	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Router 892	FGL162222B7	
2599	389	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Switch 3750G	FDO1447Y172	
2600	389	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต	9	ภูเก็ต	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00754	
2601	390	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Rack 15U	1	
2602	390	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Router 892	FHK1423717L	
2603	390	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Switch 3750G	FDO1447Y15A	
2604	390	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต	9	ภูเก็ต	UPS Syndome 1kVA	8400311041008	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2605	391	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Rack 15U	1	
2606	391	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Router 892	FHK145275R9	
2607	391	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Switch 3750G	FDO1447Y158	
2608	391	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต	9	ภูเก็ต	UPS Syndome 1kVA	8400311041024	
2609	392	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคยะลา	10	ยะลา	Rack 15U	1	
2610	392	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคยะลา	10	ยะลา	Router 892	FCZ1546C4N3	
2611	392	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคยะลา	10	ยะลา	Switch 3750G	FDO1447Y0X9	
2612	392	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคยะลา	10	ยะลา	UPS Syndome 1kVA	8400311041095	
2613	393	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	10	ยะลา	Rack 15U	1	
2614	393	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	10	ยะลา	Router 892	FHK1452745S	
2615	393	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	10	ยะลา	Switch 3750G	FDO1447Y15U	
2616	393	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	10	ยะลา	UPS Syndome 1kVA	8400311041811	
2617	394	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา	10	ยะลา	Rack 15U	1	
2618	394	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา	10	ยะลา	Router 892	FGL152828B2	
2619	394	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา	10	ยะลา	Switch 3750G	FDO1447Y16W	
2620	394	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา	10	ยะลา	UPS Syndome 1kVA	8400311041531	
2621	395	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเบตง	10	ยะลา	Rack 15U	1	
2622	395	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเบตง	10	ยะลา	Router 892	FGL1529221R	
2623	395	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเบตง	10	ยะลา	Switch 3750X	FDO1717P09H	
2624	395	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเบตง	10	ยะลา	UPS Syndome 1kVA	8400311041776	
2625	396	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพรามัน	10	ยะลา	Rack 15U	1	
2626	396	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพรามัน	10	ยะลา	Router 892	FCZ143392YC	
2627	396	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพรามัน	10	ยะลา	Switch 3750G	FDO1446X3XL	
2628	396	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพรามัน	10	ยะลา	UPS Cleanline 1kVA	13AEC01217	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2629	397	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี(ระนอง)	9	ระนอง	Rack 15U	1	
2630	397	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี(ระนอง)	9	ระนอง	Router 892	FGL15132151	
2631	397	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี(ระนอง)	9	ระนอง	Switch 3750G	FDO1447Y0XF	
2632	397	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี(ระนอง)	9	ระนอง	UPS Syndome 1kVA	8400311010341	
2633	398	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคระนอง	9	ระนอง	Rack 15U	1	
2634	398	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคระนอง	9	ระนอง	Router 892	FHK145275R7	
2635	398	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคระนอง	9	ระนอง	Switch 3750G	FDO1447Y0X8	
2636	398	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคระนอง	9	ระนอง	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00273	
2637	399	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่	10	สงขลา	Rack 15U	1	
2638	399	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่	10	สงขลา	Router 892	FHK145276P4	
2639	399	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1447Y10Q	
2640	399	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่	10	สงขลา	UPS Cleanline 1kVA	13AEC01247	
2641	400	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคจะนะ	10	สงขลา	Rack 15U	1	
2642	400	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคจะนะ	10	สงขลา	Router 892	FHK145275QK	
2643	400	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคจะนะ	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1335Y0CL	
2644	400	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคจะนะ	10	สงขลา	UPS Syndome 1kVA	8400311010471	
2645	401	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา	10	สงขลา	Rack 15U	1	
2646	401	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา	10	สงขลา	Router 892	FHK145276N4	
2647	401	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1447Y0Z2	
2648	401	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา	10	สงขลา	UPS Syndome 1kVA	8400311010381	
2649	402	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์	10	สงขลา	Rack 15U	1	
2650	402	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์	10	สงขลา	Router 892	FGL1626203Z	
2651	402	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1447Y14E	
2652	402	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์	10	สงขลา	UPS Syndome 1kVA	8400311062384	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2653	403	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา	10	สงขลา	Rack 15U	1	
2654	403	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา	10	สงขลา	Router 892	FGL16142229	
2655	403	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1447Y177	
2656	403	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา	10	สงขลา	UPS Syndome 1kVA	8400311041171	
2657	404	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร	10	สงขลา	Rack 15U	1	
2658	404	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร	10	สงขลา	Router 892	FHK145276N3	
2659	404	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1447Y15H	
2660	404	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร	10	สงขลา	UPS Syndome 1kVA	8400311041592	
2661	405	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนาทวี	10	สงขลา	Rack 15U	1	
2662	405	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนาทวี	10	สงขลา	Router 892	FHK145275ML	
2663	405	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนาทวี	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1502X0W5	
2664	405	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนาทวี	10	สงขลา	Switch 3750G #2	FDO1447Y0ZJ	
2665	405	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนาทวี	10	สงขลา	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00403	
2666	406	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา	10	สงขลา	Rack 15U	1	
2667	406	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา	10	สงขลา	Router 892	FHK145275RW	
2668	406	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1446X38Y	
2669	406	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา	10	สงขลา	UPS Syndome 1kVA	8400311062097	
2670	407	P2	อาชีวะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้	10	สงขลา	Rack 15U	1	
2671	407	P2	อาชีวะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้	10	สงขลา	Router 892	FHK145276MY	
2672	407	P2	อาชีวะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1447Y151	
2673	407	P2	อาชีวะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้	10	สงขลา	UPS Syndome 1kVA	8400311062181	
2674	408	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร	10	สงขลา	Rack 15U	1	
2675	408	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร	10	สงขลา	Router 892	FHK145275Q7	
2676	408	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร	10	สงขลา	Switch 3750G	FC21036Y0GY	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2677	408	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร	10	สงขลา	Switch 3750G #2	FDO1502X2R0	
2678	408	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร	10	สงขลา	UPS Syndome 1kVA	8400311010274	
2679	409	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสตูล	10	สตูล	Rack 15U	1	
2680	409	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสตูล	10	สตูล	Router 892	FHK145276MH	
2681	409	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสตูล	10	สตูล	Switch 3750G	FDO1447Y0YZ	
2682	409	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสตูล	10	สตูล	UPS Syndome 1kVA	8400311010711	
2683	410	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพละงู	10	สตูล	Rack 15U	1	
2684	410	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพละงู	10	สตูล	Router 892	FHK145275MJ	
2685	410	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพละงู	10	สตูล	Switch 3750G	FDO1447Y0Y3	
2686	410	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพละงู	10	สตูล	UPS Syndome 1kVA	8400311010989	
2687	411	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล	10	สตูล	Rack 15U	1	
2688	411	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล	10	สตูล	Router 892	FHK14237183	
2689	411	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล	10	สตูล	Switch 3750G	FDO1448Y1B6	
2690	411	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล	10	สตูล	UPS Syndome 1kVA	8400311041535	
2691	412	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Rack 15U	1	
2692	412	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Router 892	FHK1452759K	
2693	412	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1447Y14U	
2694	412	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Syndome 1kVA	8400311010161	
2695	413	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Rack 15U	1	
2696	413	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Router 892	FHK145275RK	
2697	413	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0XD	
2698	413	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Syndome 1kVA	8400311010439	
2699	414	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Rack 15U	1	
2700	414	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Router 892	FGL152829JV	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2701	414	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0Z0	
2702	414	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Syndome 1kVA	8400311010781	
2703	415	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพไชยา	9	สุราษฎร์ธานี	Rack 15U	1	
2704	415	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพไชยา	9	สุราษฎร์ธานี	Router 892	FHK145276MP	
2705	415	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพไชยา	9	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0YW	
2706	415	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพไชยา	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Syndome 1kVA	84003110411488	
2707	416	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ	9	สุราษฎร์ธานี	Rack 15U	1	
2708	416	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ	9	สุราษฎร์ธานี	Router 892	FHK145277SB	
2709	416	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ	9	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0YB	
2710	416	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Syndome 1kVA	8400311010960	
2711	417	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Rack 15U	1	
2712	417	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Router 892	FHK145276NP	
2713	417	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0W8	
2714	417	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00406	
2715	418	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ใสใหญ่)	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1446X3ZU	
2716	419	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว	7	สระแก้ว	Rack 15U	1	
2717	419	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว	7	สระแก้ว	Switch 3750G	FDO1447Y0ZC	
2718	419	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว	7	สระแก้ว	UPS Syndome 1kVA	8400311062633	
2719	420	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1	เชียงใหม่	Rack 15U	1	
2720	420	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1505Y11G	
2721	420	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1	เชียงใหม่	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00287	
2722	421	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	1	เชียงราย	Switch 3750G	FDO1505Y0KG	
2723	422	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Switch 3750G	FDO1448Y1CE	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2724	422	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311041747	
2725	422	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	UPS Syndome 1kVA #2	8400311041730	
2726	423	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จันทบุรี	7	จันทบุรี	Rack 15U	1	
2727	423	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จันทบุรี	7	จันทบุรี	Switch 3750G	FDO1446X3C0	
2728	423	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จันทบุรี	7	จันทบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311062056	
2729	424	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี	7	จันทบุรี	Rack 15U	1	
2730	424	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี	7	จันทบุรี	Switch 3750G	FDO1446X3ZS	
2731	424	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี	7	จันทบุรี	UPS Cleanline 1kVA	13AEC01219	
2732	425	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนตาก	2	ตาก	Rack 15U	1	
2733	425	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนตาก	2	ตาก	Router 892	TOR ไม่มีข้อมูล	
2734	425	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนตาก	2	ตาก	Switch 3750G	FDO1446X39Z	
2735	425	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนตาก	2	ตาก	UPS Syndome 1kVA	8400311010135	
2736	426	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม	8	นครปฐม	Rack 15U	1	
2737	426	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม	8	นครปฐม	Router 892	FGL151325PG	
2738	426	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1447Y0W6	
2739	426	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม	8	นครปฐม	UPS Cleanline 1kVA	12AEC00445	
2740	427	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ศูนย์วิทยพัฒนา)	10	นครศรีธรรมราช	Switch 4503	SPE142900W4	
2741	427	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ศูนย์วิทยพัฒนา)	10	นครศรีธรรมราช	UPS Syndome 1kVA	8400311010318	
2742	428	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Switch 3750G	FDO1447X3EK	
2743	429	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก	2	พิษณุโลก	Switch 3750G	FDO1448V0RV	
2744	430	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง	1	ลำปาง	Rack 15U	1	
2745	430	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง	1	ลำปาง	Switch 3750G	FDO1448X0JH	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2746	430	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง	1	ลำปาง	UPS Cleanline 1kVA	12AEC00458	
2747	431	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลำปาง	1	ลำปาง	Switch 3750G	FDO1447Y0YQ	
2748	432	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร	3	สกลนคร	Rack 15U	1	
2749	432	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร	3	สกลนคร	Switch 3750G	FDO1505Y119	
2750	432	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร	3	สกลนคร	UPS Syndome 1kVA	8400311041115	
2751	433	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสงขลา	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1505Y0K3	
2752	433	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสงขลา	10	สงขลา	UPS Cleanline 1kVA	16DBP01360	
2753	434	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา	10	สงขลา	Rack 15U	1	
2754	434	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1448V0TV	
2755	434	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา	10	สงขลา	Switch 3750G #2	FDO1448Y19N	
2756	434	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา	10	สงขลา	UPS Syndome 1kVA	8400311041216	
2757	435	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1446X3XY	
2758	436	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี (ศูนย์วิทยพัฒนา)	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0VH	
2759	437	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Rack 15U	1	
2760	437	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Switch 3750G	FDO1444Y1SG	
2761	437	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	UPS Syndome 1kVA	8400311041732	
2762	438	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์	2	นครสวรรค์	M/C	FMCG1512032516	
2763	438	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์	2	นครสวรรค์	Rack 15U	1	
2764	438	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์	2	นครสวรรค์	Router 892	FGL152828AH	
2765	438	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์	2	นครสวรรค์	Switch 3750G	FDO1608Y0S2	
2766	438	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์	2	นครสวรรค์	Switch 3750G #2	FDO1608Y0S5	
2767	438	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์	2	นครสวรรค์	UPS Syndome 1kVA	8400311041557	
2768	439	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	1	
2769	439	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FGL152828BC	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2770	439	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	FDO1503X3K9	
2771	439	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G #2	FCZ1015Y045	
2772	439	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร	4	ร้อยเอ็ด	UPS Syndome 1kVA	8400311062529	
2773	439	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร	4	ร้อยเอ็ด	UPS Syndome 1kVA #2	8400311062211	
2774	440	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนธารโตวัทฒนวิทย์	10	ยะลา	Rack 15U	1	
2775	440	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนธารโตวัทฒนวิทย์	10	ยะลา	Router 892	FGL152829PA	
2776	440	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนธารโตวัทฒนวิทย์	10	ยะลา	Switch 3750G	FDO1601Y00H	
2777	440	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนธารโตวัทฒนวิทย์	10	ยะลา	UPS Syndome 1kVA	8400311041047	
2778	441	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม	4	กาฬสินธุ์	Rack 15U	1	
2779	441	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม	4	กาฬสินธุ์	Router 892	FCZ1323106W	
2780	441	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม	4	กาฬสินธุ์	Switch 4503	SPE141400T0	
2781	441	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม	4	กาฬสินธุ์	UPS Syndome 1kVA	8400311041560	
2782	442	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	7	ชลบุรี	Switch 4503	SPE14310049	
2783	442	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	7	ชลบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311041617	
2784	443	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Switch 4503	SPE141400T6	
2785	444	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนแพร่	1	แพร่	M/C	FMCG2016081050	
2786	444	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนแพร่	1	แพร่	Switch 3750G	FDO1504Y1HC	
2787	444	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนแพร่	1	แพร่	UPS Syndome 1kVA	8400311010238	
2788	445	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1616X24Z	
2789	446	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1448X0JD	
2790	447	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	8	ราชบุรี	Switch 3750G	FDO1506X0R8	
2791	447	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	8	ราชบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311041818	
2792	448	P2	สป.อว.	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท	5	สระบุรี	Rack 15U	1	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2793	448	P2	สป.อว.	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท	5	สระบุรี	Router 892	FHK1423714Q	
2794	448	P2	สป.อว.	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท	5	สระบุรี	Switch 3750G	CAT0921K1WJ	
2795	448	P2	สป.อว.	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท	5	สระบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311010469	
2796	449	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Switch 3750G	FDO1503X3M1	
2797	450	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 4503	SPE142900W5	
2798	451	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส	10	นราธิวาส	Switch 4503	FOX1413G828	
2799	451	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส	10	นราธิวาส	UPS Syndome 1kVA	8400311041440	
2800	452	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 4503	SPE141400RR	
2801	453	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	DWDM Chassis	50202235	
2802	453	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	DWDM DCM #1	DC2057617	
2803	453	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	DWDM OA #1	9700038	
2804	453	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	1	
2805	453	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FGL151327MW	
2806	453	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	Switch 4503	SPE1431003V	
2807	453	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	UPS Syndome 1kVA	8400311062312	
2808	453	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	UPS Syndome 1kVA #2	8400311010956	
2809	454	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์	4	ชัยภูมิ	Rack 15U	1	
2810	454	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์	4	ชัยภูมิ	Router 892	FHK145272VZ	
2811	454	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์	4	ชัยภูมิ	Switch 3750G	FDO1447Y0X3	
2812	454	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์	4	ชัยภูมิ	UPS Syndome 1kVA	8400311041830	
2813	455	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่	7	ตราด	Rack 15U	1	
2814	455	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่	7	ตราด	Router 892	FCZ1515946X	
2815	455	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่	7	ตราด	Switch 3750G	FDO1447X3FQ	
2816	455	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่	7	ตราด	Switch 3750G #2	FDO1615Y0SC	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2817	455	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่	7	ตราด	UPS Syndome 1kVA	8400311041050	
2818	456	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก	10	นราธิวาส	Rack 15U	1	
2819	456	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก	10	นราธิวาส	Router 892	FGL162026GS	
2820	456	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก	10	นราธิวาส	Switch 3750G	FDO1448X0G6	
2821	456	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก	10	นราธิวาส	UPS Syndome 1kVA	8400311062558	
2822	457	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	6	อ่างทอง	Rack 15U	1	
2823	457	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	6	อ่างทอง	Router 892	FGL16152515	
2824	457	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	6	อ่างทอง	Switch 3750G	FDO1446X3XJ	
2825	457	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	6	อ่างทอง	UPS Syndome 1kVA	8400311041723	
2826	458	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2	3	นครพนม	Rack 15U	1	
2827	458	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2	3	นครพนม	Router 892	FGL152829VS	
2828	458	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2	3	นครพนม	Switch 3750G	FDO1448V0UK	
2829	458	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2	3	นครพนม	UPS Syndome 1kVA	8400311062072	
2830	459	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1	4	ชัยภูมิ	Rack 15U	1	
2831	459	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1	4	ชัยภูมิ	Router 892	FCZ154091NT	
2832	459	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1	4	ชัยภูมิ	Switch 3750G	FDO1447Y15N	
2833	459	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1	4	ชัยภูมิ	UPS Syndome 1kVA	8400311041816	
2834	460	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1	
2835	460	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย	4	ขอนแก่น	Router 892	FHK1452744H	
2836	460	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1506X0QV	
2837	460	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย	4	ขอนแก่น	UPS Syndome 1kVA	8400311010234	
2838	460	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย	4	ขอนแก่น	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00316	
2839	461	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1	
2840	461	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1	4	ขอนแก่น	Router 892	FKH145370C4	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2841	461	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1447Y14R	
2842	461	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1	4	ขอนแก่น	UPS Syndome 1kVA	8400311041821	
2843	462	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดโคกกรุง	5	สระบุรี	Rack 15U	1	
2844	462	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดโคกกรุง	5	สระบุรี	Router 892	FGL150923R2	
2845	462	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดโคกกรุง	5	สระบุรี	Switch 3750G	FDO1615Y2J6	
2846	462	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดโคกกรุง	5	สระบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311082899	
2847	463	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครนายก	6	นครนายก	Switch 3750G	FDO1616X24N	
2848	464	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม	6	สิงห์บุรี	Rack 15U	1	
2849	464	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม	6	สิงห์บุรี	Router 892	FGL162524D4	
2850	464	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม	6	สิงห์บุรี	Switch 3750G	CAT1116WG67	
2851	464	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม	6	สิงห์บุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311041181	
2852	465	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร	7	ระยอง	Rack 15U	1	
2853	465	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร	7	ระยอง	Router 892	FGL150922ZB	
2854	465	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร	7	ระยอง	Switch 3750G	FDO1506X0SY	
2855	465	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร	7	ระยอง	UPS Syndome 1kVA	8400311062122	
2856	466	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม	7	ตราด	Rack 15U	1	
2857	466	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม	7	ตราด	Router 892	FGL161723Y3	
2858	466	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม	7	ตราด	Switch 3750G	FDO1616X24S	
2859	466	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม	7	ตราด	UPS Syndome 1kVA	8400311041613	
2860	467	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตตลิ่งชัน	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1446X3ZT	
2861	467	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตตลิ่งชัน	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndome 1kVA	8400311010798	
2862	468	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)	8	สมุทรสาคร	Rack 15U	1	
2863	468	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)	8	สมุทรสาคร	Router 892	FGL15242455	
2864	468	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)	8	สมุทรสาคร	Switch 3750G	FDO1506X0RR	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2865	468	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)	8	สมุทรสาคร	UPS Syndome 1kVA	8400311010458	
2866	469	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2	10	ยะลา	Rack 15U	1	
2867	469	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2	10	ยะลา	Router 892	FHK1452738C	
2868	469	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2	10	ยะลา	Switch 3750G	FDO1446X3YC	
2869	469	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2	10	ยะลา	UPS Syndome 1kVA	8400311010466	
2870	469	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2	10	ยะลา	Switch 3750G #2	FDO1505Y12Y	
2871	6	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3	5	ศรีสะเกษ	DWDM Chassis	50201806	
2872	6	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3	5	ศรีสะเกษ	DWDM Chassis #2	ไม่สามารถดู Serial ได้	
2873	289	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	6	นครนายก	Rack 15U	1	
2874	289	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	6	นครนายก	Router 892	FGL16222216	
2875	37	P2	อาชีวะ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Switch 3750G	FDO1504V0B6	
2876	289	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	6	นครนายก	Switch 4503	SPE141400XU	
2877	12	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์(วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์)	5	ศรีสะเกษ	UPS Cleanline 1kVA #2	18TAA00482	
2878	22	P2	สป.อว.	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์	9	ชุมพร	UPS Syndome 1kVA	8400311041138	
2879	289	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	6	นครนายก	UPS Syndome 1kVA	8400311010939	
2880	37	P2	อาชีวะ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครสวรรค์	2	นครสวรรค์	UPS Syndome 1kVA	ไม่สามารถดู Serial ได้	
2881	6	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3	5	ศรีสะเกษ	UPS Syndome 1kVA #2	8400311062966	
2882	6	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3	5	ศรีสะเกษ	UPS Syndome 1kVA #3	8400311010313	
2883	1	P3	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	M/C	FMCG1512032457	
2884	1	P3	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	Rack 15U	1	
2885	1	P3	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	Router 892	FGL1612236A	
2886	1	P3	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	UPS Syndome 1kVA	8400311041656	
2887	2	P3	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่ 2	3	หนองคาย	M/C	FMCG1304300024	

ลำดับ	ลำดับ Node	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial	Remark
2888	2	P3	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่ 2	3	หนองคาย	Rack 15U	1	
2889	2	P3	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่ 2	3	หนองคาย	Router 892	FCZ1433C04J	
2890	2	P3	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่ 2	3	หนองคาย	UPS Syndome 1kVA	8400311010105	
2891	3	P3	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2	6	สิงห์บุรี	M/C	FMCG2016077058	
2892	3	P3	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2	6	สิงห์บุรี	Rack 15U	1	
2893	3	P3	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2	6	สิงห์บุรี	Router 892	FHK145275RY	
2894	3	P3	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2	6	สิงห์บุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311010199	
2895	4	P3	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคตราด (วิทยาเขต) แห่งที่ 2	7	ตราด	M/C	FMCG2016119089	
2896	4	P3	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคตราด (วิทยาเขต) แห่งที่ 2	7	ตราด	Rack 15U	1	
2897	4	P3	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคตราด (วิทยาเขต) แห่งที่ 2	7	ตราด	Router 892	FHK1423714U	
2898	4	P3	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคตราด (วิทยาเขต) แห่งที่ 2	7	ตราด	UPS Syndome 1kVA	8400311062992	

เอกสารแนบ2-2อุปกรณ์ระบบ iThesis

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ ชนิด	เลขที่หรือรหัส	จำนวน
1	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	HPE DL380 Gen9	SGH804YMH6	1
2	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	HPE DL380 Gen9	SGH804YMK7	1
3	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	HPE DL380 Gen9	SGH804YMK9	1
4	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	HPE DL380 Gen9	SGH804YMKB	1
5	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	HPE DL380 Gen9	SGH804YMKD	1
6	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	HPE DL380 Gen9	SGH804YMKF	1
7	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	HPE DL380 Gen9	SGH804YMKJ	1
8	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	HPE DL380 Gen9	SGH804YMKL	1
9	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	HPE DL380 Gen9	SGH812S927	1
10	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	HPE DL380 Gen9	SGH804YTCA	1
11	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	HPE DL380 Gen9	SGH804YTCC	1
12	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	HPE DL380 Gen9	SGH804YTCE	1
13	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	HPE DL380 Gen9	SGH804YTCH	1
14	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	HPE DL380 Gen9	SGH804YTCK	1
15	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	HPE DL380 Gen9	SGH804YTM	1
16	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	HPE DL380 Gen9	SGH804YTCP	1
17	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	NETBACKUP APPLIANCE 5240 with 103TB	VTAS0003767	1
18	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	NETBACKUP APPLIANCE 5240 with 103TB	VTAS0003852	1
19	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	Cisco Nexus 5672UP	FOC2201R0KF	1
20	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	Cisco Nexus 5672UP	FOC2201R0KJ	1
21	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	Cisco Nexus 5672UP	FOC2201R0LH	1

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ ชนิด	เลขที่หรือรหัส	จำนวน
22	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	Cisco Nexus 5672UP	FOC2201R0LN	1
23	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	Cisco Catalyst 2960-XR	FDO2152B0A4	1
24	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	Cisco Catalyst 2960-XR	FDO2152B0BA	1
25	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	Cisco Catalyst 2960-XR	FDO2152B0BD	1
26	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	Cisco Catalyst 2960-XR	FDO2152B0BL	1
27	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	F5 BIG-IP i5600	F5-EETW-YICO	1
28	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	F5 BIG-IP i5600	F5-VHZM-DHFP	1
29	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	Firewall FortiGate-2000E	FGT2KE3916900124	1
30	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	Firewall FortiGate-2000E	FGT2KE3917900215	1
31	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	FortiAnalyzer-1000E	FL-1KE3R17000082	1
32	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	FortiAnalyzer-1000E	FL-1KE3R17000095	1

เอกสารแนบ2-3 อุปกรณ์ห้อง DATA Center ชั้น 9 สป.อว.

ลำดับ	รายการ	Serial Number	Type EQ	Rack Location	Rack Unit
1	Dell EMC CX4 120 S/N : FCNCH101201548	FCNCH101201548	Storage	S1R13	22-24/ 3U
2	Dell EMC CX4 120 S/N : FCNCH101201499	FCNCH101201499	Storage	S1R13	19-21/ 3U
3	Dell EMC CX4 120 S/N : FCNCH102703947	FCNCH102703947	Storage	S1R13	16-18/ 3U
4	Dell EMC CX4 120 S/N : JWXCH102703964	JWXCH102703964	Storage	S1R13	13-15/ 3U
5	Dell EMC CX4 120 S/N : JWXCH102703949	JWXCH102703949	Storage	S1R13	10-12/ 3U
6	Dell EMC CX4 120 S/N : JWXCH102703954	JWXCH102703954	Storage	S1R13	7-9/ 3U
7	Dell EMC CX4 120 S/N : FCNCH101200689	FCNCH101200689	Storage	S1R13	4-6/ 3U
8	Dell EMC CX4 120 S/N : GKM00103000136	GKM00103000136	Storage	S1R13	2-3/ 2U
9	Dell PowerEgde R710 S/N : HXB462S	HXB462S	Rack-Server	S1R14	39-40/ 2U
10	Dell PowerEgde R710 S/N : GXB462S	GXB462S	Rack-Server	S1R14	35-36/ 2U
11	Dell PE M1000E S/N : 1ZJ562S	1ZJ562S	Rack-Server	S1R14	12-21/ 10U
12	Dell PE M1000E S/N : HH5662S	HH5662S	Rack-Server	S1R14	2-11/ 10U
13	Cisco Switch Catalyst 3560E-24TD S/N: CAT1135W02Q	FDO1228084W	Switch	S1R3	39/ 1U
14	Router CRS-1 4slot	SMA14160C5Q	Router	S2R2	3-19/ 17U
15	Switch 4503	SPE1431004B	Switch	S2R2	22-28/ 7U
16	Router CRS-1 8slot	TBM14159291	Router	S2R3	2-24/ 22Uครึ่ง
17	Cisco ASR1006 Chassis, Dual P/S	FOX1349G0BD	Router	S2R4	29-34/ 6U
18	Cisco ASR1006 Chassis, Dual P/S	FOX1349G0CS	Router	S2R4	36-41/ 6U
19	Cisco CRS-1 8 Slot (PYT-CR-03) S/N: TBM14159361	TBM14159361	Router	S2R4	2-22/ 21U
20	Cisco CRS-1 Serial 8 slot Carrier Routing System	TBA11380028	Router	S2R5	4-25 21U
21	Cisco ASR1006 Chassis, Dual P/S	FOX1349G0D5	Router	S2R5	34-39/ 6U

ลำดับ	รายการ	Serial Number	Type EQ	Rack Location	Rack Unit
22	Cisco ASR1006 Chassis, Dual P/S	FOX1349G0F6	Router	S2R5	27-32/ 6U
23	Cisco Catalyst 3750 (ThaiREN-Switch-3750) S/N: FDO1412Y0VZ	FDO1412Y0VZ	Switch	S2R5	41/ 1U
24	Cisco Router XR-12000/10	TBM11262372	Router	S2R6	3-24 21U
25	HP DL380G6 S/N: CNG013S41P	CNG013S41P	Rack-Server	S3R1	4-5 /2U
26	Huawei รุ่น S5731-A	2102312SFG10L6000084	Switch	S3R13	37/ 1U
27	Huawei รุ่น S5731-A	2102312SFG10L6000083	Switch	S3R13	39/ 1U
28	Dell รุ่น PowerEdge R440	JSRK643	Switch	S3R13	26/ 1U
29	Dell รุ่น PowerEdge R440	88TKX53	Switch	S3R13	24/ 1U
30	Huawei รุ่น TaiShan 200 (Model 2280)	2102312RMSN0L5000163	Rack-Server	S3R13	34-35/ 2U
31	Huawei รุ่น TaiShan 200 (Model 2280)	2102312RMS10L3000496	Rack-Server	S3R13	31-32/ 2U
32	IBM Server x Series 336	99FX821	Rack-Server	S3R14	33/ 1U
33	IBM Server x Series 336	99FX856	Rack-Server	S3R14	35/ 1U
34	PE2950-NO-OS /MUA #Dell PE2950-NO-OS /MUA	CZ2SQ1S	Rack-Server	S3R14	27-28/ 2U
35	AS-PE2950/MUA	7SFQQ1S	Rack-Server	S3R14	24-25/ 2U
36	AS-PE2950/MUA	2NSQQ1S	Rack-Server	S3R14	15-16/ 2U
37	AS-PE2950/MUA	3NSQQ1S	Rack-Server	S3R14	18-19/ 2U
38	Server HP ML350R05 SAS LFF CTO Chassis	SGH825XXTE	Rack-Server	S3R14	9-13/ 5U
39	GPS NTP Server S/N: -	-	Rack-Server	S3R14	37/ 1U
40	Dell R710 S/N: 2P4TLS1	2P4TLS1	Rack-Server	S3R14	30-31/ 1U
41	IBM Server x Series 336	99FX867	Rack-Server	S3R15	36/ 1U
42	E-mail S7/MUA	NM7-066-01411	Rack-Server	S3R15	26-28/ 3U
43	Server HP ML350R05 SAS LFF CTO Chassis	SGH825XXV2	Rack-Server	S3R15	8-12/ 5U

ลำดับ	รายการ	Serial Number	Type EQ	Rack Location	Rack Unit
44	Server HP ML350R05 SAS LFF CTO Chassis	SGH825XXV4	Rack-Server	S3R15	2-6/ 5U
45	DELL R710 S/N: CW7Y92S	CW7Y92S	Rack-Server	S3R15	33-34/ 2U
46	Cisco IronPort C370 S/N: BX82J5J	BX82J5J	Rack-Server	S3R15	30-31/ 2U
47	Dell 2950 S/N: 64P322S	64P322S	Rack-Server	S3R15	19 /1U
48	Cisco Switch Catalyst 3560E-24TD S/N: FDO1231V178	FDO1231V178	Switch	S3R15	41/ 1U
49	Server Cisco UCSC-C220-M5SX	WZP23230X08	Switch	S3R15	37/ 1U
50	Server Cisco UCSC-C220-M5SX	WZP23230WWY	Switch	S3R15	38/ 1U
51	Cisco Switch WS-C3560E-24TD-S	CAT1135W03V	Switch	S3R16	41/ 1U
52	Dell PE R610#1 S/N: 9D15328	9D15328	Rack-Server	S3R16	25/ 1U
53	Dell PE R610#2 S/N: 8D15326	8D15326	Rack-Server	S3R16	23/ 1U
54	IBM Xseries 360 S/N: 99FX862	99FX862	Rack-Server	S3R16	21/ 1U
55	HP DL380p S/N: SGH433YCRM	SGH433YCRM	Rack-Server	S3R16	18-19/ 2U
56	IBM Server x Series 336	99FX859	Rack-Server	S3R18	21/ 1U
57	Media Asset Portal Mgt Server (EMP)	DQ1V32S	Rack-Server	S3R18	40/ 1U
58	Media Asset DB Server (EMDB)	B3NY32S	Rack-Server	S3R18	38/ 1U
59	Program Scheduling Server # Dell R410 #1	CQ1V32S	Rack-Server	S3R18	41/ 1U
60	Learning Web Portal Server	1CRY32S	Rack-Server	S3R18	34/ 1U
61	Learning Web Portal Server	2CRY32S	Rack-Server	S3R18	32/ 1U
62	Database Management Server	2ZFW32S	Rack-Server	S3R18	37/ 1U
63	Database Management Server	3ZFW32S	Rack-Server	S3R18	35/ 1U
64	อุปกรณ์สลับการควบคุม Server (KVM Switch)	CE1091110-404	KVM CyberView	S3R18	20/ 1u
65	Gigabit Ethernet Network Switch (Layer-3)	BH0209509178	Switch	S3R18	14/ 1U

ลำดับ	รายการ	Serial Number	Type EQ	Rack Location	Rack Unit
66	Dell PowerEdge 4220 42U Server Rack System ตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับ Server (Rack)	HTKP32S	Rack	S3R18	Rack Server ใช้งานอยู่
67	Essence Flow & Lifecycle Controller Server	FRQS32S	Rack-Server	S3R19	37-38/ 2U
68	Transcoding Server	2MDV32S	Rack-Server	S3R19	33/ 1U
69	Video Portal Management Server (VoD)	1NRP32S	Rack-Server	S3R19	41/ 1U
70	Knowledge Sharing Wed Portal Server	JBRY32S	Rack-Server	S3R19	32/ 1U
71	RADIUS Server # Dell R410 #2	BQ1D32S	Rack-Server	S3R19	30/ 1U
72	Load Balance Switcher	31901166	Load Balance	S3R19	35/ 1U
73	ATEN 1U 17" Screen 16 Port (KVM Switch)	Z8C38001EID0016	KVM CyberView	S3R19	20/ 1U
74	Gigabit Ethernet Network Switch (Layer-3)	BH0210036026	Switch	S3R19	14/ 1U
75	Dell PowerEdge 4220 42U Server Rack System ตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับ Server (Rack)	FTKP32S	Rack	S3R19	Rack Server ใช้งานอยู่
76	AS-PE2950/MUA	8SFQQ1S	Rack-Server	S3R2	23-24/ 2U
77	AS-PE2950/MUA	BSFQQ1S	Rack-Server	S3R2	26-27/ 2U
78	Server HP ML350R05 SAS LFF CTO Chassis	SGH825XXTK	Rack-Server	S3R2	11-15/ 5U
79	Citrix Netsacler #1	4TKXR2HNXS	Rack-Server	S3R2	39/ 1U
80	Citrix Netsacler #2	5TRAK2HN7W	Rack-Server	S3R2	37/ 1U
81	Dell PE 430	1Y3RZL2	Rack-Server	S3R2	35/ 1U
82	Dell PE 2950#1	HNFQQ1S	Rack-Server	S3R2	32-33/ 2U
83	Dell PE 2950#2	5NFQQ1S	Rack-Server	S3R2	29-30/ 2U
84	Cisco Catalyst 3560 (PYT-DR-SW3560) S/N: CAT1135W0G9	CAT1135W0G9	Switch	S3R2	41/ 1U
85	Essence Flow & Lifecycle Controller Server	GRQS32S	Rack-Server	S3R20	38-39/ 2U

ลำดับ	รายการ	Serial Number	Type EQ	Rack Location	Rack Unit
86	Transcoding Server	IMDV32S	Rack-Server	S3R20	33/ 1U
87	Video Portal Management Server (VoD)	JMRP32S	Rack-Server	S3R20	38-39/ 2U
88	Knowledge Sharing Wed Portal Server	HBRY32S	Rack-Server	S3R20	32/ 1U
89	Firewall Equipment # Firewall ISG1000	133102009000559	Firewall	S3R20	30-31 2U
90	Load Balance Switcher	31901167	Load Balance	S3R20	35/ 1U
91	อุปกรณ์สลับการควบคุม Server (KVM Switch)	CE1091110-405	KVM CyberView	S3R20	26/ 1u
92	Gigabit Ethernet Network Switch (Layer-2)	BH0210039098	Switch	S3R20	18/ 1U
93	Dell PowerEdge 4220 42U Server Rack System ตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับ Server (Rack)	CTKP32S	Rack	S3R20	Rack Server ใช้งานอยู่
94	Automation Server # Dell R900 #1	7DYS32S	Rack-Server	S3R21	41/ 1U
95	Automation Server # Dell R900 #1	8DYS32S	Rack-Server	S3R21	22-25/ 4U
96	Video Playout Server	YM00200Q6HS	Rack-Server	S3R21	33/ 1U
97	Video Playout Server	YM00200K6HS	Rack-Server	S3R21	38/ 1U
98	Video Playout Server	YM00200P6HS	Rack-Server	S3R21	34/ 1U
99	อุปกรณ์สลับการควบคุม Server (KVM Switch)	CE1091110-406	KVM CyberView	S3R21	20/ 1U
100	Gigabit Ethernet Network Switch (Layer-2)	BH0210036091	Switch	S3R21	22/ 1U
101	PowerCom VGD-6000RM 5 KVA # UPS PowerMatic	09V2600047	UPS	S3R21	1-6/ 6U
102	Dell PowerEdge 4220 42U Server Rack System ตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับ Server (Rack)	JTKP32S	Rack	S3R21	Rack Server ใช้งานอยู่
103	Online & Near-Linear Storage System	CKM00094600361	Storage	S3R22	1-29/ 28U
104	Fiber Channel Storage Area Network Switch	FOX1347GQVZ	Strage Switch	S3R22	40/ 1U
105	Fiber Channel Storage Area Network Switch	FOX1347GQVX	Strage Switch	S3R22	31/ 1U

ลำดับ	รายการ	Serial Number	Type EQ	Rack Location	Rack Unit
106	MT-41052A	99A4671	Rack-Server	S3R3	24/ 1U
107	Cisco Switch Catalyst 3560E-24TD	CAT1135W06J	Switch	S3R3	41/ 1U
108	Dell Optiplex 360 #1	195633913780	Client-Server	S3R3	Tower ตั้งพื้น
109	Dell Optiplex 360 #2	910356677Z	Client-Server	S3R3	Tower ตั้งพื้น
110	DELL R200 #2	CMMSZ1S	Rack-Server	S3R3	16/ 1U
111	DELL R200 #1	8R4TZ1S	Rack-Server	S3R3	18/ 1U
112	HP DL380G6	CNG012S65K	Rack-Server	S3R3	13-14/ 2U
113	Huawei 2288H	210230QPB10E4000917	Rack-Server	S3R3	26-27/ 2U
114	Alcatel OmniPCX S/N: ZSR01229200020	ZSR01229200020	Telephone	S3R4	6-8/ 3U
115	Alcatel OmniPCX S/N: ZSR01432402114	ZSR01432402114	Telephone	S3R4	2-4/ 3U
116	Cisco Switch WS-C3560E-24TD-S	CAT1127RG0A	Switch	S3R5	41/ 1U
117	Cisco AIR-CT5508 WLC S/N: FCW1431L086	FCW1431L086	Switch	S3R5	39/ 1U
118	Cisco Switch 3560 10G 12 port #2 S/N: FOC1409X0RS	FOC1409X0RS	Switch	S3R5	38/ 1U
119	Dell PowerEgde R710 S/N : 1YB462S	1YB462S	Rack-Server	S3R5	6-7/ 2U
120	APC-SURT 1000XLI 10 KVA	IS0950003286	UPS	S3R6	16-18,13-15,10-12/ 3U,3U,3U
121	AS-PE2950/MUA	GNSQQ1S	Rack-Server	ห้องเก็บของ DC 9	
122	AS-PE2950/MUA	JNSQQ1S	Rack-Server	ห้องเก็บของ DC 9	
123	Dell PE M1000E Blade Chassis	4TR932S	Rack-Server	ห้องเก็บของ DC 9	
124	Juniper ISG2000 S/N: 79062007000275	79062007000275	Firewall	ห้องเก็บของ DC 9	
125	Cisco Switch 3560 10G 12 port #1 S/N: FOC1411X394	FOC1411X394	Switch	ห้องเก็บของ DC 9	
126	NetAPP FAS3040 #2 S/N: JW0000000106873	JW0000000106873	Storage	ห้องเก็บของ DC 9	

ลำดับ	รายการ	Serial Number	Type EQ	Rack Location	Rack Unit
127	NetAPP FAS3040 #1 S/N: JW0000000106872	JW0000000106872	Storage	ห้องเก็บของ DC 9	
128	Anatel PowerConnect 6248 S/N: 9J6XFH1	9J6XFH1	Telephone	ห้องเก็บของ DC 9	
129	Dell R905 S/N : 6CMTZ18	6CMTZ18	Rack-Server	ห้องเก็บของ DC 9	
130	Dell PE M1000E S/N : HHWKZ18	HHWKZ18	Rack-Server	ห้องเก็บของ DC 9	
131	Dell PE M1000E S/N : FQKWZ18	FQKWZ18	Rack-Server	ห้องเก็บของ DC 9	
132	Dell PE M1000E S/N : JTR932A	JTR932A	Rack-Server	ห้องเก็บของ DC 9	
133	BlackMagic Decklink HD Extreme I/O Card	-	Media Card		Software
134	Gorilla Gorilla ATM Gorilla Automatic Transconding Manager	-	Software IPTV		Software

เอกสารแนบ2-4 อุปกรณ์ DR-Site.

ลำดับ	สถานที่	รายการครุภัณฑ์	Serial Number
1	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	PowerEdge Rack 4220	1FN682S
2	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	PowerEdge Rack 4220	2FN682S
3	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Liebert CRV Model CR035RA Precision Air conditioning	9913960001
4	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Liebert CRV Model CR035RA Precision Air conditioning	9913960002
5	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Condenser CRV HCR51	2895232
6	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Condenser CRV HCR51	216234/2011
7	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Liebert APM 150KVA UPS	21012005342114010003
8	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Power Module Main 30KVA UPS	2102351752211402007E
9	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Power Module Main 30KVA UPS	21023517522114020080
10	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Power Module Main 30KVA UPS	21023517522114020081
11	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell Compellent SC8000 Controller	81WVQ12
12	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell Compellent SC8000 Controller	3WS7NW1
13	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 2TB)	FTV7NW1
14	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 2TB)	6RV7NW1
15	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 2TB)	HMT7NW1
16	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)	9VV7NW1
17	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)	7NV7NW1
18	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)	8TV7NW1
19	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)	2sv7NW1
20	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)	HRV7NW1
21	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)	4PV7NW1